

Ogłoszenie nr 532872-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.

**Gmina Szydłowiec: Część Nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej ulicy Moniuszki – budowa chodnika”. Część Nr 2 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP”. Część Nr 3 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa”.**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Szydłowiec, krajowy numer identyfikacyjny 52379000000, ul. pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 617 86 30, , e-mail przetargi@szydlowiec.pl, , faks 48 617 05 10.

Adres strony internetowej (URL): [www.bip.szydlowiec.pl](http://www.bip.szydlowiec.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

[www.bip.szydlowiec.pl](http://www.bip.szydlowiec.pl)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Część Nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej ulicy Moniuszki – budowa chodnika”. Część Nr 2 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP”. Część Nr 3 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa”.

**Numer referencyjny:** ZPI.271.13.2017

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku**

**partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,**

**usługę lub roboty budowlane:** 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj: a) projekt techniczny: „Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki -budowa chodnika”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Szydłowcu – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP”, projekt budowlany „Budowa chodnika w miejscowości Wola Korzeniowa dz. nr ewid. 492;494; 582/2; 620/2; 907/2”, przedmiary robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Załącznik Nr 9 do SIWZ; 2. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty całość prac wynikających z dokumentacji projektowej. 3. Do zakresu będącego przedmiotem zamówienia należą w szczególności: Część Nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki - budowa chodnika” Roboty do wykonania : - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, usunięcie humusu gr. 15 z odwozem), - roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z drobnych elementów betonowych, nawierzchni z kruszyw, krawężników), - roboty ziemne (korytowanie pod krawężniki, zjazdy oraz chodnik, dojścia do furtek), - podbudowy (podbudowa pod zjazdy z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C 3/4 grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw niezwiązanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy i chodnik, dojścia do furtek), - nawierzchnie (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej i czerwonej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm) - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, - obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - regulacja pionowa urządzeń podziemnych (elementy wodociągowe, studzienki telekomunikacyjne), - uszczelnienie pomiędzy krawężnikiem a

krawężnią jezdni masą zalewową (MMA). Część Nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Szydłowcu – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP” Roboty do wykonania : - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, usunięcie humusu gr. 15 z odwozem), - roboty rozbiórkowe (rozebranie istniejących nawierzchni betonowych, nawierzchni z kruszyw), - roboty ziemne (korytowanie pod krawężniki, zjazdy oraz chodnik), - podbudowy (podbudowa pod zjazdy z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C 3/4 grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw niezwiązanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy i chodnik), - nawierzchnie (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej i grafitowej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm) - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, - obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - regulacja pionowa urządzeń podziemnych (elementy wodociągowe), - uszczelnienie pomiędzy krawężnikiem a krawężnią jezdni masą zalewową (MMA), - odwodnienie (ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, studnie ściekowe osadnikowe, przykanaliki z rur PCV fi 160). Część Nr 3 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa” w km 0+500 do km 0+937. Roboty do wykonania : - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), - roboty ziemne (korytowanie pod krawężniki, zjazdy oraz chodnik), - zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej rurą dwudzielna typu AROT, oraz gazociągu folią ostrzegawczą, - podbudowy (warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm pod zjazdy, chodnik, umocnione pobocze, warstwa stabilizacji gruntu cementem pod chodnik i pobocze, podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0.31,5 mm gr. 20 cm pod zjazdy), - nawierzchnie (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i 8 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych wraz z podbudową i skropieniem emulsją asfaltową), - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, - umocnienie skarp płytami EKO na podsypce cementowo – piaskowej, - obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - oporniki betonowe o wymiarach 10x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, - odwodnienie (studnie chłonne z kręgów betonowych, studzienki ściekowe z

elementów betonowych , przykanaliki z rur PCV 200), - oznakowanie (ustawienie barier ochronnych stalowych, pionowych znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu).

**II.5) Główny kod CPV:** 45233222-1

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45233140-2
45233250-6
45233290-8

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):*

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Wskazujemy możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym oraz o wartości całkowitej do 50% wartości zamówienia podstawowego.

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została**

**zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2017-10-30

## **II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

##### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

##### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla Części Nr 1 na wartość co najmniej 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla Części Nr 2 , Części Nr 3 na wartość co najmniej 250 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Informacje dodatkowe

##### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: a) Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie chodnika o wartości nie mniejszej niż: Część Nr 1 - 100 tys. złotych brutto. Część Nr 2 -250 tys. złotych brutto Część Nr 3 - 250 tys. złotych brutto Uwaga: - przez wykonanie należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; - przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie)



zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną; - wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy. b) Wykonawca musi wykazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymująca się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy - wymagana liczba osób: 1 osoba, - minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). - doświadczenie zawodowe: Część Nr 1 - doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zadania o wartości zadania minimum 100 tys. złotych brutto, obejmującego budowę lub przebudowę chodnika, na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej. Część Nr 2, Część Nr 3 – doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zadania o wartości zadania minimum 250 tys. złotych brutto, obejmującego budowę lub przebudowę chodnika, na stanowisku Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. Wykaz robót budowlanych (doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla części Nr 1 na wartość co najmniej 100 tys. zł., dla części Nr 2, części Nr 3 na wartość co najmniej 250 tys. zł.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Wraz z ofertą Wykonawca składa kosztorys ofertowy, który na etapie badania i oceny złożonych ofert będzie pełnił funkcję informacyjną.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu**

**przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

**IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wynikającym z art. 144 ustawy Pzp.



## **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2017-07-04, godzina: 13:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr:** 1 **Nazwa:** Część Nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej ulicy Moniuszki – budowa chodnika”.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Do zakresu będącego przedmiotem zamówienia należą w szczególności: Część Nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki - budowa chodnika” Roboty do wykonania : - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, usunięcie humusu gr. 15 z odwozem), - roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z drobnych elementów betonowych, nawierzchni z kruszyw, krawężników), - roboty ziemne (korytowanie pod krawężniki, zjazdy oraz chodnik, dojścia do furtek), - podbudowy (podbudowa pod zjazdy z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C 3/4 grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw niezwiązanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy i chodnik, dojścia do furtek), - nawierzchnie (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej i czerwonej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm) - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, - obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - regulacja pionowa urządzeń podziemnych (elementy wodociągowe, studzienki telekomunikacyjne), - uszczelnienie pomiędzy krawężnikiem a krawężnią jezdni masą zalewową (MMA).

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233222-1, 45100000-8, 45111200-0, 45233140-2, 45233250-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 2 **Nazwa:** Część Nr 2 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP”.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Część Nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Szydłowcu – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP” Roboty do wykonania : - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, usunięcie humusu gr. 15 z odwozem), - roboty rozbiórkowe (rozebranie istniejących nawierzchni betonowych, nawierzchni z kruszyw), - roboty ziemne (korytowanie pod krawężniki, zjazdy oraz chodnik), - podbudowy (podbudowa pod zjazdy z mieszanki kruszyw związanych spoiwem hydraulicznym C 3/4 grubości 15 cm, z mieszanki kruszyw niezwiązanych chemicznie 0/31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy i chodnik), - nawierzchnie (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej i grafitowej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm) - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, - obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - regulacja pionowa urządzeń podziemnych (elementy wodociągowe), - uszczelnienie pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni masą zalewową (MMA), - odwodnienie (ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, studnie ściekowe osadnikowe, przykanaliki z rur PCV fi 160).

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233222-1, 45100000-8, 45111200-0, 45233140-2, 45233250-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 3 **Nazwa:** Część Nr 3 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa”.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Część Nr 3 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa” w km 0+500 do km 0+937. Roboty do wykonania : - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), - roboty ziemne (korytowanie pod krawężniki, zjazdy oraz chodnik), - zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej rurą dwudzielna typu AROT, oraz gazociągu folią ostrzegawczą, - podbudowy (warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm pod zjazdy, chodnik, umocnione pobocze, warstwa stabilizacji gruntu cementem pod chodnik i pobocze,

podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0.31,5 mm gr. 20 cm pod zjazdy), - nawierzchnie (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i 8 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych wraz z podbudową i skropieniem emulsją asfaltową), - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, - umocnienie skarp płytami EKO na podsypce cementowo – piaskowej, - obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - oporniki betonowe o wymiarach 10x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, - odwodnienie (studnie chłonne z kręgów betonowych, studzienki ściekowe z elementów betonowych , przykanaliki z rur PCV 200), - oznakowanie (ustawienie barier ochronnych stalowych, pionowych znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu).

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233222-1, 45100000-8, 45111200-0, 45233140-2, 45233250-6, 45233290-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**