Profil 14

Podziałka 1:100/500


Książek Stary 13, DN160, Rz.dna=226,40
Profil D, DN200, Rz.dna=224,98
Profil D, DN200, Rz.dna=224,98
DN200, Rz.dna=225,98
W =227,60
W =227,70
W =227,80
W =227,80
chodnik
W =227,95
W =228,12
W =228,26
W =228,34
W =228,60
W =228,60
224,98
225,23
225,46
225,53
225,66
225,98
226,13
226,29
226,58
226,60
90°
90°
Sd14
Sd14.1
Sd14.2
Sd14.3
Sd14.4
Sd14.5
Sd14.6
Sd14.7
Sd14.8
Sd14.9

P.p.=215,00	Ho=2,50	Ho=2,47	1NN, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m	Ho=2,34	1t, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m	Ho=2,27	1t, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m	Ho=2,29	1t, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m	Ho=2,14	1t, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m	wA40, gł.osi=1,65	Ho=2,13	Ho=2,05		wA40, gł.osi=1,65	1t, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m	Ho=2,02	Ho=2,00
Rzędna istniejącego terenu	227,60	227,70		227,80		227,80		227,95		228,12			228,26	228,34				228,60	228,60
Rzędna dna proj. kanału	225,10	225,23		225,46		225,53	225,59	225,66		225,98			226,13	226,29				226,58	226,60
Długość odcinka	11,00	19,00			6,00		11,00		26,00		13,00			13,00	24,00				2,00
Proj. spadek kanału, odległość	L=125,00 i=12,0 ‰																		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200																		
Hektometr i odległości	0	11,00	16,00	30,00	33,00	36,00	39,00	47,00	50,50	73,00		83,00	86,00	99,00	1,50 1			23,00	25,00

Profil Sd29

Podziałka 1:100/500


Profil D, DN200, Rz.dna=226,80
Profil D, DN200, Rz.dna=226,80
rura osłonowa, DN323, L=16,00 m
droga asfaltowa
DN160 L=31,00 m, i=15,0‰, rz.dna=227,90
DN160, L=6,00 m, i=15,0‰, rz.dna=227,90
książek Stary 6, DN160, Rz.dna=227,90
P
L
W =230,20
W =230,00
227,80
226,80
Sd29
Sd29.1
Ho=2,50
1t, gł.osi=0,70
Proj. sieć telekom., gł.osi=0,70
wA225, gł.osi=1,70
Ho=2,20
P.p.=220,00
230,20
230,09
230,00
227,70
227,75
227,80
9,50
8,50
0,00
18,00
L=18,00
i=5,6 ‰
DN200
0
3,00
9,50
13,00
18,00

Profil Sd37

Podziałka 1:100/500


Profil D, DN200, Rz.dna=227,46
Profil D, DN200, Rz.dna=227,46
rura osłonowa, DN250, L=14,00 m
droga asfaltowa
DN160 L=7,00 m, i=15,0‰, rz.dna=230,70
DN160, L=11,00 m, i=15,0‰, rz.dna=230,70
Książek St.dz.3061/2, DN150, Rz.dna=229,30
Książek Stary 12, DN150, Rz.dna=229,33
P
L
W =230,67
W =230,70
W =230,70
229,19
229,30
227,46
z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m
z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m
wA225, gł.osi=1,65
Sd37
Sd37.1
Sd37.2
Ho=1,56
Proj. sieć teleinform., gł.osi=0,70
Ho=1,52
1t, gł.osi=0,70
Ho=1,40
P.p.=220,00
230,67
230,69
230,70
230,70
229,11
229,15
229,19
229,30
8,00
7,00
23,00
0,00
15,00
23,00
L=38,00
i=5,0 ‰
DN200
0
8,00
12,00
15,00
38,00

Profil Sd48

Podziałka 1:100/500


Profil D, DN200, Rz.dna=228,56
Profil D, DN200, Rz.dna=228,56
W =230,90
W =230,60
229,08
228,56
Sd48
Sd48.1
Ho=2,09
Ho=1,52
P.p.=220,00
230,90
230,60
228,81
229,08
18,00
L=18,00
i=15,0 ‰
DN200
0
18,00

Profil Sd49

Podziałka 1:100/500


Profil D, DN200, Rz.dna=228,74
Profil D, DN200, Rz.dna=228,74
DN160 L=6,00 m, i=15,0‰, rz.dna=229,00
DN160, L=7,00 m, i=15,0‰, rz.dna=229,15
DN160, L=11,00 m, i=15,0‰, rz.dna=229,25
P
L
L
W =231,15
W =230,90
W =230,70
W =230,70
228,74
228,90
228,96
229,16
90°
Sd49
Sd49.1
Sd49.2
Sd49.3
Ho=2,35
Ho=2,00
Ho=1,74
Ho=1,54
P.p.=220,00
231,15
230,90
230,70
230,70
228,80
228,90
228,96
229,16
13,00
0,00
19,00
13,00
13,00
L=32,00
i=5,0 ‰
L=13,00
i=15,4 ‰
DN200
DN160
0
19,00
32,00
45,00

P

P.p.=

rofil Sd51– Srozpr

Podziałka 1:100/250


Profil D, DN200, Rz.dna=228,91
Profil D, DN200, Rz.dna=228,91
Profil 51.1–51.2, DN160, Rz.dna=229,10
W =231,22
W =231,10
W =231,05
228,91
229,10
229,20
ko400, gł.osi=1,05
Proj. kabel teleinf., gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m
wA160, gł.osi=1,65
Sd51
Sd51.1
Srozpr.
Ho=2,22
Ho=2,00
Ho=1,85
220,00
231,22
231,10
231,05
229,00
229,10
229,20
5,00
5,00
L=10,00
i=20,0 ‰
DN200
0
1,50
5,00
10,00

Profil 51.1

Podziałka 1:100/250


Profil Sd51– Srozpr, DN200, Rz.dna=229,10
Profil Sd51– Srozpr, DN200, Rz.dna=229,1
droga asfaltowa
rura osłonowa, DN250, L=8,00 m
DN160, L=23,00 m, i=15,0‰, rz.dna=229,30
W =231,10
W =231,10
229,10
229,24
Sd51.1
Sd51.2
Ho=2,00
wA160, gł.osi=1,65
Ho=1,86
P.p.=220,00
231,10
231,10
231,10
229,10
229,15
229,24
4,00
5,00
0,00
9,00
L=9,00
i=15,6 ‰
DN160
0
3,00
9,00

Profil do trójnika (Tr)

Podziałka 1:100/500


rura osłonowa, DN323, L=10,00 m
droga asfaltowa
W =231,20
DNL 160
229,70
DN200, Profil D, rzędna dna 229,13
Tr
SdTr
Ho=1,77
trójnik
rów
Ho=1,50
P.p.=220,00
231,27
231,27
231,20
230,50
231,20
229,50
229,58
229,70
0,00
5,00
7,00
12,00
L=12,00
i=16,7 ‰
DN160
0
5,00
12,00

Profil Sd55

Podziałka 1:100/500


Profil D, DN200, Rz.dna=229,40
Profil D, DN200, Rz.dna=229,40
rura osłonowa, DN323, L=15,00 m
droga asfaltowa
W =231,53
W =231,70
W =231,50
W =231,50
229,40
229,60
229,68
229,82
Proj. siec teleinform., gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m
90°
Sd55
Sd55.1
Sd55.2
Sd55.3
Ho=2,03
wA225, gł.osi=1,70
1t, gł.osi=0,70
Ho=2,10
Ho=1,82
Ho=1,68
P.p.=220,00
P.p
231,53
231,61
231,70
231,50
231,50
229,50
229,55
229,60
229,68
229,82
9,00
11,00
20,00
16,00
28,00
L=64,00
i=5,0 ‰
DN200
0
3,00
9,00
17,00
20,00
36,00
64,00

Profil 60.1

Podziałka 1:100/500


P2 – Sd60, DN75, Rz.dna=229,91
Profil D, DN200, Rz.dna=229,97
rura osłonowa, DN323, L=12,00 m
W =231,45
W =231,70
230,33
229,97
Proj kabel teleinform., gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m
Rów DN400, gł. 0,70
t, gł.osi=0,70 z proj. rurą osłonową DN110, L = 4,00 m
Sd60
Sd60.1
wA90, gł.osi=1,65
Rów DN400, gł.osi=0,70
Ho=1,35
Ho=1,37
.=220,00
231,45
231,58
231,70
230,10
230,22
230,33
8,00
7,00
15,00
L=15,00
i=15,3 ‰
DN160
3,00
8,00
12,00
15,00

P2 – Sd60

Podziałka 1:100/500


Profil D, DN200, Rz.dna=229,97
Profil 60.1, DN160, Rz.dna=230,10
W =231,45
W =231,57
229,97
226,50
Sd60
P2
P.p.=220,00
Ho=1,54
Ho=1,54
231,45
231,57
229,91
230,03
20,00
L=20,00
i=6,0 ‰
DN75
0
20,00

Nazwa obiektu budowlanego	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KSIĄŻEK NOWY, KSIĄŻEK STARY		Nr rys. 5.1P Skala 1: 100/500
Przedmiot rysunku	PROFIL D BOCZNE ODEJŚCIA		SPiN B
Branża	Autor projektu	Nr uprawnień	Podpis/data 2017
Sanitarna	Andrzej Zielonka	162/83 , 257-8/93	
Spr.	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	