Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 856747577
Dane wczytano z pliku: E:\Tr\Niwela7\r2017\Korzeniówka 1-2-3-4 a.txt


Rysunek nr 3.1.

**Skala 1:100:500**

**Legenda:**
- Teren (stan istniejący)
- Niweleta projektowana
- Rzut prostokątny
- Przekrój pod dowolnym kątem

**Obiekt:**
***Budowa gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki,***
***- w Szydłowcu, pomiędzy ulicą Sportową a ulicą Narutowicza.***

| PIKIETAŻ | ODLEGŁOŚCI (Y) | PROSTE I ŁUKI POZIOME Początki i końce krzywych przejściowych oraz łuków (załamań) i ryzalitów | RZĘDNE TERENU (Zt) | SPADKI I ŁUKI PIONOWE | RZĘDNE NIWELETY (Zn) | RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt) | RODZAJ I NAWIERZCHNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+000 | 0,00 | | 221,60 | | 221,60 | +0,00 | mieszanina humusu, tłuc. gliny , podbite G=4 |
| | 21,60 | T = 0,00 L = 21,60 | | | | | |
| | 27,50 | Pr= 21,60 | 220,60 | R= 2000 -0,0290 27,50 | 220,60 | +0,00 | |
| | 39,88 | Pr= 22,06 | 220,02 | -0,0290 12,38 | 220,04 | +0,02 | |
| | 43,86 | T = 0,00 L = 43,86 | | R= 5000 | | | |
| | 47,50 | | 219,67 | | 219,69 | +0,02 | |
| | 55,12 | | 219,13 | -0,0290 7,62 | 219,30 | +0,17 | |
| | 61,30 | Pr= 40,00 | 218,69 | -0,0290 6,18 | 218,98 | +0,28 | |
| 0+100 | 64,00 | | 218,50 | | 218,84 | +0,34 | |
| | 79,50 | | 217,49 | | 218,10 | +0,61 | |
| | 83,66 | T = 0,00 L = 83,66 | | | | | |
| | 98,80 | Pr= 82,24 | 216,79 | R= 2000 | 217,35 | +0,56 | |
| | 18,10 | | 216,36 | | 216,79 | +0,43 | |
| | 36,30 | T = 0,00 L = 36,30 | | | | | |
| | 36,35 | | 215,73 | | 216,43 | +0,70 | |
| | 50,40 | Pr= 17,03 | 215,54 | -0,0290 14,05 | 216,22 | +0,68 | |
| | 53,33 | T = 0,00 L = 53,33 | | | | | |
| | 64,45 | Pr= 15,93 | 215,65 | | 216,01 | +0,36 | |
| | 68,36 | T = 0,00 L = 68,36 | | | | | |
| | 78,40 | | 215,53 | R= 2000 | 215,85 | +0,32 | |
| 0+200 | 92,36 | Pr= 82,32 | 215,40 | | 215,78 | +0,39 | |
| | 7,50 | | 215,25 | | 215,77 | +0,52 | |
| | 26,10 | | 215,16 | | 215,75 | +0,59 | |
| | 32,50 | | 215,35 | -0,0290 18,38 | 215,74 | +0,39 | |
| | 44,40 | | 215,24 | | 215,73 | +0,49 | |
| | 52,68 | T = 0,00 L = 52,68 | | | | | |
| | 55,95 | Pr= 3,77 | 215,72 | | 215,71 | +0,53 | |
| | 56,00 | Pr= 8,83 | 215,71 | | | | mieszanina hu. tłucz. żwiru, gliny , podbite G=4 |
| | 64,68 | T = 0,00 L = 64,68 | | | | | |
| | 67,72 | Pr= 2,96 | 215,50 | | 215,70 | +0,20 | |
| | 70,24 | T = 0,00 L = 70,24 | | | | | |
| | 82,90 | Pr= 12,47 | 215,70 | | 215,65 | -0,05 | |
| | 82,71 | T = 0,00 L = 82,71 | | | | | |
| | 91,98 | Pr= 9,27 | | | | | |
| | 91,98 | T = 0,00 L = 91,98 | | | | | |
| 0+300 | 21,20 | Pr= 138,24 | 215,40 | -0,0290 40,30 | 215,52 | +0,12 | |
| | 50,00 | | 215,10 | | 215,43 | +0,33 | |
| | 51,65 | | 215,09 | | 215,42 | +0,33 | |
| 0+400 | 98,20 | | 214,85 | | 215,06 | +0,21 | |
| | 0,22 | T = 0,00 L = 0,22 | | | | | |
| | 11,95 | Pr= 16,93 | 214,62 | | 214,96 | +0,33 | |
| | 16,53 | T = 0,00 L = 16,53 | | | | | |
| | 16,53 | | 214,55 | | 214,93 | +0,38 | |
| | 32,50 | Pr= 20,48 | 214,55 | R= 1000 | 215,01 | +0,46 | |
| | 49,00 | | 215,23 | | 215,36 | +0,13 | |
| | 52,01 | T = 0,00 L = 52,01 | | | | | |
| | 53,04 | Pr= 15,66 | 215,39 | | 215,49 | +0,10 | |
| | 59,94 | T = 0,00 L = 59,94 | | -0,0290 14,34 | | | |
| | 68,40 | Pr= 20,46 | 216,00 | | 216,00 | +0,00 | |
| | 68,40 | T = 0,00 L = 68,40 | | | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Wykonawca | mgr inż.Leszek Śmigas ul. Leśna 11, 27-215 Wąchock | | |
| Inwestor | GMINA SZYDŁOWIEC, Plac Rynek Wielki 1, 26 - 500 SZYDŁOWIEC | Umowa o dzieło NR 76/17 z dnia 08.03.2017r. | |
| Obiekt | Budowa gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki, - w Szydłowcu, pomiędzy ulicą Sportową a ulicą Narutowicza. | | |
| Nazwa rysunku | Profil podłużny od ul. Sportowej do ul. Źródlanej - ciąg pieszy 1 - 2 - 3 - 4. | Rysunek nr 3.1. | |
| Opracował | mgr inż. Lucyna Śmigas | | Załączników 1 |
| Projektował | mgr inż. Leszek Śmigas | SWK /011B/PWOD/05 | Skala 1:100:500 |
| Sprawdził | mgr inż.Andrzej Gała | SWK /013B/POOD/07 | Data 28.09.2017 r. |