



Burmistrz Szydłowca

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urząd@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 4 listopada 2021r.

Or-I.0004.5.2021.GN

**Pan Marek Artur Koniarczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szydłowcu**

Odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 18 października 2021 r.¹

TREŚĆ INTERPELACJI:

(1) Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec wnosiłem o zmianę statusu w uchwałach Rady Miejskiej dotyczące strategii oświaty, gdzie widnieje dalej, jako obowiązująca Uchwała nr 215/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Szydłowiec do 2013 roku.

ODPOWIEDŹ:

Informuję, że Uchwała nr 215/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Szydłowiec do 2013 roku, która na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec widniała, jako obowiązująca została zmieniona na **status - nieobowiązujący**.

TREŚĆ INTERPELACJI:

(2) Wnoszę o pilne wprowadzenie do budżetu Gminy Szydłowiec na 2022 rok kwoty 200.000 zł na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy, która to posiada najwięcej wyrobów azbestowych do unieszkodliwienia w powiecie szydłowieckim tj. prawie 8,5 mln kg. Walory takiej zmiany finansowej nie trzeba rekomendować ze względu na wiele pozytywnych aspektów, także środowiskowych i zdrowotnych, a także w kontekście braku wsparcia rządowego finansowego na ten cel w 2021 i wielce prawdopodobne w roku 2022.

ODPOWIEDŹ:

Informuję, że ostateczny plan wydatków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Szydłowiec znany będzie po uchwaleniu budżetu na rok 2022 r. przez Radę Miejską w Szydłowcu. Co roku Gmina składa wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Szydłowiec”. Wniosek złożony w 2021 r. pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie ustalonej alokacji środków. W związku z tym, iż WFOŚiGW planuje kontynuację realizacji programu dofinansowywania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2022, Gmina Szydłowiec złoży stosowny wniosek.

TREŚĆ INTERPELACJI:

(3) W związku z zakończeniem konsultacji z mieszkańcami Szydłowca w lipcu br. w sprawie nazewnictwa ulicy i ronda w Szydłowcu wnoszę o przygotowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Szydłowcu projektu uchwały na najbliższą listopadową sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu.

ODPOWIEDŹ:

Informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w związku z otrzymanym wyciągiem protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji odbytego w dniu 26 października 2021 r. dotyczącego akceptacji nazw dla ul. Czesława Anteckiego oraz dla ronda Braci Węgrzeckich, przygotował projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Anteckiego dla drogi wewnętrznej usytuowanej pomiędzy ul. Hłzecką a ul. Staszica.

Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostało skierowane do Oddziału IPN pismo w sprawie udzielenia informacji czy bracia Węgrzeccy (Stefan, Ryszard, Waław) znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa.

TREŚĆ INTERPELACJI:

(4) Wnoszę o rozpoczęcie prac dotyczących zmiany organizacji ruchu na Rynku Wielkim w Szydłowcu przy udziale Burmistrza Szydłowca, komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w gminie Szydłowiec oraz zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

ODPOWIEDŹ:

Informuję, że kwestia nowej organizacji ruchu na pl. Rynek Wielki w Szydłowcu zostanie wkrótce przedstawiona Radzie Miejskiej, oraz zostanie omówiona z Zespołem ds. Rozwoju Turystyki.

TREŚĆ INTERPELACJI:

(5) Wnoszę o udostępnienie arkusza organizacyjnego PSP w Majdowie dotyczącego pensum:dyrekcji szkoły, osoby pełniące funkcje społecznego dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z dokładnym wykazem wszystkich godzin ponadwymiarowych z zachowaniem ochrony danych osobowych w/w osób na dzień dzisiejszy zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (u.s.g.).

ODPOWIEDŹ:

Ze względu na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą, a także ochronę danych osób fizycznych w/w dane nie podlegają publikacji na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.U.E.L.2016.119.1)

TREŚĆ INTERPELACJI:

(6) W związku z pismem przekazany przez Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. w Szydłowcu z dn. 08.10.2021 r. dotyczącym zrzutów wód (z 55 nieruchomości) do kanalizacji sanitarnej od ulicy Zakościelnej do miejscowości Szydłówek wnoszę o przedstawienie dalszego harmonogramu zmierzającego do ustalenia osób, które mogły włączyć się do sieci kanalizacyjnej z wodami opadowymi w pozostałych strefach miasta z zachowaniem ochrony danych osobowych w/w osób zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (u.s.g.).

ODPOWIEDŹ:

Informuję, że w związku z odbytą kontrolą przeprowadzoną przez pracowników spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu w miesiącu sierpień/wrzesień dot. zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej, a w szczególności w aspekcie nawracających awarii sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic: Kamienna i Zakościelna, zostały wydzielone strefy możliwych zrzutów wód do kanalizacji sanitarnej.

W miesiącu wrześniu br. pracownicy spółki dokonali kontroli strefy od ul. Zakościelnej do miejscowości Szydłówek (tj. ul. Iłżecka, ul. Sadowa, ul. Piękna, Szydłówek wzdłuż drogi do m. Orłów, Szydłówek wzdłuż drogi do Jastrzębia, Szydłówek za Kościołem).

W wyniku prac ustalone zostały włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wód z dachów w 55 nieruchomościach.

W związku z ustaleniem osób, które niezgodnie z prawem włączyły się z wodami opadowymi do sieci kanalizacyjnej zostały wystosowane pisma, w których spółka wyznaczyła termin 15 października br. do usunięcia w/w włączeń. W trakcie do spółki wpłynęły informacje (informacje telefoniczne, e-mail, pisma) od osób, do których zostały wystosowane pisma o konieczności odłączenia wód opadowych z rynien deszczowych do kanalizacji sanitarnej, w których 32 osoby kwestionują nasze obserwacje wskazując alternatywne rozwiązania rozpraszania wód opadowych na własnych posesjach.

Spółka podjęła działania w celu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości, poprzez prowadzenie kontroli indywidualnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń. Niestety jest to proces długofalowy i wymagający dużych nakładów pracy, często kosztem innych obowiązków w zakresie utrzymania prawidłowych przepływów w kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wyniki zostaną przekazane po zakończeniu kontroli.

Z poważaniem

BURMISTRZ

/-/

Artur Ludew

¹ Data przekazania interpelacji Burmistrzowi Szydłowca 25.10.2021r.

Do wiadomości:

Rada Miejska w Szydłowcu