


UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami inst. san.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. Rewizje zamontować na pionach kanalizacyjnych na wysokości max 0,5 m od posadzki. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych. Wszystkie piony kanalizacji bezwzględnie należy wprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami Dn 110/160.
5. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy 4 rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.



LEGENDA:

W1 - Proj. wywiewka kanalizacyjna
wyprowadzona ponad dach

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| B² PROJEKT | | B2 PROJEKT | |
| BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALEWEM W SZYDŁOWCU | | ul. Kościuski 187, 26–500 Szydłowiec | |
| SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3 | | tel: 501 177 687 tel: 508 364 156 | |
| Projektant | mgr inż. Tomasz Dąbrowski | PDK/0164/PWOS/11 | spec. san. |
| Opracował | mgr inż. Aleksandra Gówor | | |
| RZUT DACHU - inst. kan. san. | | | S-04 |
| Szydłowiec, czerwiec 2021r. | | Skala 1 : 50 | |