

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/64/Karlik Eko-Gk/DW/6422112760/2022

2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
40-039 Katowice Powstańców 30

KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola)
43-225 WOLA ul. Kopalniana 10

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jeśli został nadany albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego

NIP 6342834728

REGON 36061598400189

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości

Węgiel kamienny - Karlik-Ekogroszek

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego dla którego jest wystawione świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Regulamin Kontroli Jakości Węgla PGG S.A.

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego określona zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

| Parametr | Jednostka | 7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾ | 8. Wartość dopuszczalna ²⁾ | |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------|
| | | | minimalna | maksymalna |
| Zawartość popiołu | % | maksymalnie 12.00 | - | 12.00 |
| Zawartość części lotnych | % | - | - | - |
| Wartość opałowa | MJ/kg | minimalnie 25.00 | 24.00 | - |
| Zdolność spiekania | RI | maksymalnie 18.00 | - | 25.00 |
| Wymiar ziarna | mm | 6.00 - 25.00 | 5.00 | 31.50 |
| Zawartość podziarna | % | 0.00 - 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Zawartość nadziarna | % | 0.00 - 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | % | maksymalnie 15.00 | - | 15.00 |

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawione to świadectwo spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10. Data i miejsce wystawienia świadectwa

28.11.2022

Wola

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Anna Szymańska

1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Za zgodność z oryginałem

Renata Roczyna

1. Świadcstwo jakości paliw stałych nr SJ/64/Karlik Eko-Gk/DW/6422112761/2022

2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
40-039 Katowice Powstańców 30

KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola)
43-225 WOLA ul. Kopalniana 10

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jeśli został nadany albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego

NIP 6342834728

REGON 36061598400189

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości

Węgiel kamienny - Karlik-Ekogroszek

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego dla którego jest wystawione świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Regulamin Kontroli Jakości Węgla PGG S.A.

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego określona zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

| Parametr | Jednostka | 7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾ | 8. Wartość dopuszczalna ²⁾ | |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------|
| | | | minimalna | maksymalna |
| Zawartość popiołu | % | maksymalnie 12.00 | - | 12.00 |
| Zawartość części lotnych | % | - | - | - |
| Wartość opałowa | MJ/kg | minimalnie 25.00 | 24.00 | - |
| Zdolność spiekania | RI | maksymalnie 18.00 | - | 25.00 |
| Wymiar ziarna | mm | 6.00 - 25.00 | 5.00 | 31.50 |
| Zawartość podziarna | % | 0.00 - 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Zawartość nadziarna | % | 0.00 - 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | % | maksymalnie 15.00 | - | 15.00 |

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawione to świadectwo spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10. Data i miejsce wystawienia świadectwa

28.11.2022

Wola

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Anna Szymańska

1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Za zgodność z oryginałem


Renata Roczyna

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/64/Karlik Eko-Gk/DW/6422112768/2022

2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
40-039 Katowice Powstańców 30

KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola)
43-225 WOLA ul. Kopalniana 10

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jeśli został nadany albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego

NIP 6342834728

REGON 36061598400189

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości

Węgiel kamienny - Karlik-Ekogroszek

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego dla którego jest wystawione świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Regulamin Kontroli Jakości Węgla PGG S.A.

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego określona zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

| Parametr | Jednostka | 7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾ | 8. Wartość dopuszczalna ²⁾ | |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------|
| | | | minimalna | maksymalna |
| Zawartość popiołu | % | maksymalnie 12.00 | - | 12.00 |
| Zawartość części lotnych | % | - | - | - |
| Wartość opałowa | MJ/kg | minimalnie 25.00 | 24.00 | - |
| Zdolność spiekania | RI | maksymalnie 18.00 | - | 25.00 |
| Wymiar ziarna | mm | 6.00 - 25.00 | 5.00 | 31.50 |
| Zawartość podziarna | % | 0.00 - 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Zawartość nadziarna | % | 0.00 - 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | % | maksymalnie 15.00 | - | 15.00 |

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawione to świadectwo spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10. Data i miejsce wystawienia świadectwa

28.11.2022

Wola

11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Anna Szymańska

1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Za zgodność z oryginałem

Katarzyna Góra

1. Świadectwo jakości paliw stałych nr SJ/64/Karlik Eko-Gk/DW/6422112766/2022

2. Oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży jeżeli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy

Polska Grupa Górnicza Spółka Akcyjna
40-039 Katowice Powstańców 30

KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit (Wola)
43-225 WOLA ul. Kopalniana 10

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jeśli został nadany albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego

NIP 6342834728

REGON 36061598400189

4. Określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości

Węgiel kamienny - Karlik-Ekogroszek

5. Wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego dla którego jest wystawione świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Regulamin Kontroli Jakości Węgla PGG S.A.

6. Wskazanie wartości parametrów paliwa stałego oraz informacja o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego określona zgodnie z przepisami wykonawczymi wydany na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

| Parametr | Jednostka | 7. Wartość wskazana przez przedsiębiorcę ¹⁾ | 8. Wartość dopuszczalna ²⁾ | |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------|
| | | | minimalna | maksymalna |
| Zawartość popiołu | % | maksymalnie 12.00 | - | 12.00 |
| Zawartość części lotnych | % | - | - | - |
| Wartość opałowa | MJ/kg | minimalnie 25.00 | 24.00 | - |
| Zdolność spiekania | RI | maksymalnie 18.00 | - | 25.00 |
| Wymiar ziarna | mm | 6.00 - 25.00 | 5.00 | 31.50 |
| Zawartość podziarna | % | 0.00 - 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| Zawartość nadziarna | % | 0.00 - 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Zawartość wilgoci całkowitej | % | maksymalnie 15.00 | - | 15.00 |

9. Oświadczam, że paliwo stałe, dla którego jest wystawione to świadectwo spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpień 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

10. Data i miejsce wystawienia świadectwa

28.11.2022

Wola


11. Podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania

Anna Szymańska

1) Wartość parametrów paliwa stałego wskazuje się poprzez przedstawienie granicznych wartości parametrów dla paliwa stałego, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów odchyień określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

2) Wartość dopuszczalna dla paliwa stałego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Za zgodność z oryginałem


Renata Roczyna