

Szydłowiec, dnia 22.12. 2016r.

RO.6342.3.2016.

ZAŚWIADCZENIE

O BRAKU SPRZECIWU ORGANU NA WYKONANIE CZYNNOŚCI, ROBÓT LUB URZĄDZEŃ WODNYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH W ART. 123A UST. 1 pkt 3 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zmianami).

Podstawa prawna:

Art. 217 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Starosta Szydłowiecki po rozpatrzeniu zgłoszenia złożonego przez Panią Teresę Śliwa pełnomocnika Burmistrza Szydłowca, **nie wnosi sprzeciwu** w zakresie wykonania w ramach przedsięwzięcia pn., „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barak, Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec” sześciu przejść siecią kanalizacyjną metodą przewiertu sterowanego pod korytem rzeki Korzeniówki, o następujących parametrach technicznych:

1. Przekroczenie rzeki kanałem sanitarnym \varnothing 200 mm PVC oraz rurociągiem tłocznym \varnothing 110 mm PE w km 7+099:
 - a) rura przewodowa: kanał \varnothing 200 mm PVC oraz rurociąg \varnothing 110 mm PE
 - b) rura osłonowa stalowa: kanał \varnothing 406,4 x 8,8mm oraz rurociąg \varnothing 273 x 7,1mm
 - c) długość rury ochronnej: L = 10,0m
 - d) rzędna posadowienia rury osłonowej - 233,64m npm
 - e) głębokość przykrycia pod dnem istniejącym -1,56m
 - f) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: N: 51°12'6,72" E: 20°50'47,55".
2. Przekroczenie rzeki kanałem sanitarnym \varnothing 160 mm PVC, w km 8+130:
 - a) rura przewodowa: \varnothing 160 mm PVC
 - b) rura osłonowa stalowa: 323,9 x 8,0mm
 - c) długość rury ochronnej: L = 8,0m
 - d) rzędna posadowienia rury osłonowej - 242,85m npm
 - e) głębokość przykrycia pod dnem istniejącym -1,25m
 - f) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: N: 51°11'40,24" E: 20°51'19,77".
3. Przekroczenie rzeki kanałem sanitarnym \varnothing 160 mm PVC, w km 8+224:
 - a) rura przewodowa: \varnothing 160 mm PVC
 - b) rura osłonowa stalowa: 323,9 x 8,0mm
 - c) długość rury ochronnej: L = 12,0m
 - d) rzędna posadowienia rury osłonowej - 243,03m npm
 - e) głębokość przykrycia pod dnem istniejącym -1,25m
 - f) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: N: 51°11'38,81" E: 20°51'24,06".
4. Przekroczenie rzeki kanałem sanitarnym \varnothing 160 mm PVC, w km 8+242:
 - a) rura przewodowa: \varnothing 160 mm PVC
 - b) rura osłonowa stalowa: 323,9 x 8,0mm
 - c) długość rury ochronnej: L = 12,0m
 - d) rzędna posadowienia rury osłonowej - 243,10m npm
 - e) głębokość przykrycia pod dnem istniejącym -1,25m
 - f) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: N: 51°11'38,5" E: 20°51'24,88".

5. Przekroczenie rzeki kanałem sanitarnym \varnothing 160 mm PVC, w km 8+295:
- a) rura przewodowa: \varnothing 160 mm PVC
 - b) rura osłonowa stalowa: 323,9 x 8,0mm
 - c) długość rury ochronnej: L = 11,5m
 - d) rzędna posadowienia rury osłonowej - 243,25m npm
 - e) głębokość przykrycia pod dnem istniejącym -1,25m
 - f) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: N: 51°11'37,64" E: 20°51'27,18".
6. Przekroczenie rzeki kanałem sanitarnym \varnothing 200 mm PVC, w km 8+310:
- a) rura przewodowa: \varnothing 200 mm PVC
 - b) rura osłonowa stalowa: 406,4 x 8,8mm
 - c) długość rury ochronnej: L = 9,0m
 - d) rzędna posadowienia rury osłonowej - 242,70m npm
 - e) głębokość przykrycia pod dnem istniejącym -1,80m
 - f) lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: N: 51°11'37,86" E: 20°51'27,73".

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz.1827) wnioskodawca jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Burmistrza Szydłowca.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu, Inspektorat w Szydłowcu
ul. Targowa 4, 26-500 Szydłowiec.
2. a/a.

Z ur. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Wozniak
WICESTAROSTA