

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45111300-1			
1	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-04 d.1 0701-01	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm	m		
		1.1+0.9+0.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
3	KNR 4-04 d.1 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (5.75-0.41)*3.15-0.93*2.03	m ²		
			m ²	14.933	
				RAZEM	14.933
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 14.933*0.06+0.4*0.3*0.4*2+2.4*0.05*0.03	m ³		
			m ³	0.996	
				RAZEM	0.996
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 0.996	m ³		
			m ³	0.996	
				RAZEM	0.996
6	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami / na suficie/ 0.09*(5.75-0.41)	m		
			m	0.481	
				RAZEM	0.481
7	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 2*0.09*3.15	m		
			m	0.567	
				RAZEM	0.567
2		REMONT POSADZEK CPV:45432100-5			
8	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		5.75*11.78+2.83*5.75	m ²	84.008	
				RAZEM	84.008
9	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 84.008*0.01	m ³		
			m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
10	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2 0.839	m ³		
			m ³	0.839	
				RAZEM	0.839
11	KNR 4-01 d.2 0803-02 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko /reperacja i uzupełnienie podłoża cementowego/ 14.70*5.70*0.3	m ²		
			m ²	25.137	
				RAZEM	25.137
12	KNR 2-02 d.2 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. 14.70*5.70	m ²		
			m ²	83.790	
				RAZEM	83.790
13	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW /Tarkett Optic Acoustic 0,9 mm/ 14.70*5.70+(2*14.70+2*5.70+2*0.41)*0.10	m ²		
			m ²	87.952	
				RAZEM	87.952
3		MALOWANIE CPV: 45442100-8			
14	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /sufity/ (11.78+2.83)*5.75	m ²		
			m ²	84.008	
				RAZEM	84.008
15	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /ściany/ (11.78*2+5.75+0.41)*(3.15-1.55)-4*2.44*1.36+(2*2.83+5.75+0.41)*3.15-(0.2+0.41+1.0)*1.4-2.44*2.05	m ²		
			m ²	64.255	
				RAZEM	64.255
16	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /ościeża o szerokości 20 cm/	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*2*1.36*0.2+2*2.05*0.2+5*2.44*0.2	m ²	5.436	
				RAZEM	5.436
17	KNR 4-01 d.3 1211-04 analogia	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 / lamperia olejna na ścianach/ (11.78*2+5.75+0.41)*1.55+(0.2+0.41+1.0)*1.4-4*2.44*0.69	m ² m ²	 41.586	
				RAZEM	41.586
18	KNR 4-01 d.3 1211-03 analogia	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 /lamperia olejna na ościeżach o szerokości 20 cm/ 4*2*0.69*0.20	m ² m ²	 1.104	
				RAZEM	1.104
19	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności /sufity/ 14.70*5.75	m ² m ²	 84.525	
				RAZEM	84.525
20	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności /ściany/ (2*5.75+2*14.70)*3.15+2*0.41*3.15-5*2.44*2.05	m ² m ²	 106.408	
				RAZEM	106.408
21	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności /ościeża o szerokości 20 cm/ 5*2.44*0.2+2*5*2.05*0.2	m ² m ²	 6.540	
				RAZEM	6.540
22	ZKNR C-1 d.3 0101-07 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 84.525+106.408+6.54	m ² m ²	 197.473	
				RAZEM	197.473
23	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów /farba emulsyjna zmywalna - kolor/ 14.70*5.75	m ² m ²	 84.525	
				RAZEM	84.525
24	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian / farba emulsyjna zmywalna - kolor/ (2*5.75+2*14.70)*3.15+2*0.41*3.15-5*2.44*2.05	m ² m ²	 106.408	
				RAZEM	106.408
25	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian / ościeża o szerokości 20 cm, farba emulsyjna zmywalna - kolor/ 6.540	m ² m ²	 6.540	
				RAZEM	6.540
4		INSTALACJA ELEKTRYCZNA CPV:45300000-0			
26	KNR 4-03 d.4 1133-02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
27	KNR 5-08 d.4 0514-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 4x40W /oprawy sufitowe rastrowe/ 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
5		INSTALACJA ALARMOWA CPV:45312200-9			
28	d.5 kalk. własna	Dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu alarmowego /płyta główna centrali CA5 SATEL z obudową, zasilaczem i akumulatorem, manipulator LED, sygnalizator wewnętrzny SPW 100, sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny SPL 2010, czujniki wewnętrzne RX-40QZ/ 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		STOLARKA DRZWIOWA CPV: 45421000-4			
29	KNR 4-01 d.6 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0.99*2.03	m ² m ²	 2.010	
				RAZEM	2.010
30	KNR 2-02 d.6 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie / ościeżnice fornirowane z materiałów drewnopochodnych/ 0.99*2*2.03	m m	 5.050	
				RAZEM	5.050
31	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone /fornirowane z materiałów drewnopochodnych/ 0.99*2.03	m ² m ²	 2.010	
				RAZEM	2.010

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE CPV:45421145-2; 45421143-8			
32	KNNR-W 3	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
d.7	0707-01	5*[(1.5+0.3*2)*0.8]	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
33		Dostarczenie i montaż rolet okiennych /rolety manualne płócienne/	m ²		
d.7	kalk. własna	5*2.44*2.05	m ²	25.010	
				RAZEM	25.010