
PRZEDMIAR - plac zabaw przy PSP w m. Sadek

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW PRZY PSP w m. SADEK gm. SZYDŁOWIEC W RAMACH PROGRAMU " RADOSNA
SZKOŁA "
ADRES INWESTYCJI : SADEK gm. SZYDŁOWIEC
INWESTOR : GMINA SZYDŁOWIEC
ADRES INWESTORA : SZYDŁOWIEC PL. RYNEK WIELKI 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. MACIEJ PSYK
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV 45112723 -9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02				
	obmiar z ArchiCad	241.05/10000	ha	0.024	
				RAZEM	0.024
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	149.42+19.78+66.06	m ²	235.260	
				RAZEM	235.260
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0212-01	235.26*0.15	m ³	35.289	
				RAZEM	35.289
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02	149.42+19.78	m ²	169.200	
				RAZEM	169.200
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km	m ³		
d.1	0212-01				
	0214-04	169.20*0.40	m ³	67.680	
				RAZEM	67.680
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	241.05	m ²	241.050	
				RAZEM	241.050
2		Podbudowa			
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-03				
	0105-04	149.42+19.78	m ²	169.200	
				RAZEM	169.200
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 20 cm - 5Mpa	m ³		
d.2	1101-01	169.20*0.20	m ³	33.840	
				RAZEM	33.840
3		Obrzeże gumowe			
9	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa	m ³		
d.3	0402-04	(68.70+4.45)*0.065	m ³	4.755	
				RAZEM	4.755
10	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawężniki z tworzywa sztucznego - (obrzeże gumowe , łukowe z akcesoriami łączącymi)	szt.		
d.3	0209-04	68.70+4.45	szt.	73.150	
				RAZEM	73.150
4		Nawierzchnie			
11	kal. własna	Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej bezpiecznej w płytach systemowa (upadek 1,5 m) - łączenia płyt systemowe - kształt zgodnie z dokumentacją , kolor oranż.	m ²		
d.4		149.42	m ²	149.420	
				RAZEM	149.420
12	kal. własna	Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej typu Tartan w płytach - systemowa - łączenia płyt systemowe - kształt zgodnie z dokumentacją - kolor niebieski	m ²		
d.4		19.78	m ²	19.780	
				RAZEM	19.780
5		Urządzenia			
13	kal. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka sprężynowa np. kaczonek siedzenie gumowe (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania)	kpl		
d.5		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kal. własna	Dostawa i montaż - Huśtawka sprężynowa np. bmx siedzenie gumowe (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania)	kpl		
d.5		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kal. własna	Dostawa i montaż - Zestaw rekreacyjny np. Twierdza - Dwie Baszty - wypełnienia i dachy z płyt HDPE(wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania)	kpl		
d.5		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kal. własna d.5	Dostawa i montaż - Przeplotnia (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania) 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	kal. własna d.5	Dostawa i montaż - Kiwak np. Animal s. gumowane (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania) 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	kal. własna d.5	Dostawa i montaż - Kosz parkowy - wymiary i konstrukcja zgodnie z projektem (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania) 3.00	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	kal. własna d.5	Dostawa i montaż - Ławka parkowa żeliwna- wymiary i konstrukcja zgodnie z projektem (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania) 3.00	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	kal. własna d.5	Dostawa i montaż - Tablica , Regulamin placu zabaw - wymiary i konstrukcja zgodnie z projektem (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania) 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Nawierzchnia trawiasta			
21	KNR 2-21 d.6 0207-07 z.o.2.10.	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha 66.06/10000	ha ha	 0.007	
				RAZEM	0.007
22	KNR 2-21 d.6 0207-04 z.o.2.10.	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha 0.007	ha ha	 0.007	
				RAZEM	0.007
23	KNR 4-01 d.6 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III - perzu i trawy 66.06*0.02	m ³ m ³	 1.321	
				RAZEM	1.321
24	KNR 2-01 d.6 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 66.06*0.05	m ³ m ³	 3.303	
				RAZEM	3.303
25	KNR 2-21 d.6 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - darń rolowana gr. 3 cm 66.06	m ² m ²	 66.060	
				RAZEM	66.060
26	KNR 2-21 d.6 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 9.00	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
7		Ogrodzenie			
27	kal. własna d.7	Dostawa i montaż - Ogrodzenie systemowe "Placów Zabaw " z furtką - wymiary i konstrukcja zgodnie z projektem (wraz z wykopem i odwózką ziemi z prefabrykatami fundamentowania) 15.50+17.90+12.00+10.40+3.50+7.50	m m	 66.800	
				RAZEM	66.800

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Ziemne				0.00
2	Podbudowa				0.00
3	Obrzeże gumowe				0.00
4	Nawierzchnie				0.00
5	Urządzenia				0.00
6	Nawierzchnia trawiasta				0.00
7	Ogrodzenie				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł