

**Szydłowiec: Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu (Radosna Szkoła) przy Zespole Szkół w Majdowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej.**

**Numer ogłoszenia: 264110 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski , pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 048 617 86 30, faks 048 617 05 10.

▲ **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu (Radosna Szkoła) przy Zespole Szkół w Majdowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie Nr 1 - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Majdowie. Ze względu na zajmowaną powierzchnię - 546,10 m<sup>2</sup>, projektowany plac należy zaliczyć do dużych placów zabaw. Powierzchnia placu będzie wykonana z trzech rodzajów nawierzchni: nawierzchnia, na której zainstalowany będzie sprzęt, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,70 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami, stanowić będzie powierzchnię towarzyszącą, na pozostałej części placu zabaw projektuje się nawierzchnię trawiastą. Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne (amortyzującą z płyt EPDM i towarzyszącą typu tartan): - podbudowa betonowa - 20 cm, - podsypka piaskowa - 15 cm, - grunt rodzimy. Całą powierzchnię placu należy ograniczyć krawężnikiem gumowym osadzonym w łąwie betonowej. Program Radosna Szkoła określa orientacyjnie powierzchnie poszczególnych, zainstalowanych rodzajów nawierzchni. Proporcje użytych nawierzchni przedstawiają się następująco (zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkoła): - nawierzchnia amortyzująca (POMARAŃCZOWA ) 235,58 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 70,92 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia trawiasta 227,57 m<sup>2</sup>. Na projektowanym placu przewiduje się następujące urządzenia zabawowe: - urządzenia linowe, - ważki, - karuzele, - huśtawki sprężynowe jednoosobowe, - zestaw rekreacyjny, - kiwaki, - huśtawki sprężynowe dwuosobowe, - mostek łańcuchowy. Urządzenia należy oznakować zgodnie z PN-EN 1176-1 następującymi danymi: nazwa i adres producenta, metryka urządzenia, rok produkcji, numer przywołanej normy oraz każde urządzenie należy oznakować trwałym znakiem poziomego podstawowego. Przy każdym z urządzeń winna znajdować się czytelna tabliczka informacyjna z pokazaniem możliwości korzystania z danego urządzenia. Plac zabaw ponadto wyposażony jest w urządzenia komunalne: ławki oraz kosze parkowe. Przy wejściu usytuowana jest tablica informacyjna, której treść określają wytyczne programy Radosna Szkoła. Zawiera ona: regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoły, numery alarmowe oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. Zadanie Nr 2 - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku. Ze względu na zajmowaną powierzchnię - 241, 05m<sup>2</sup> , projektowany plac należy zaliczyć do małych placów zabaw Powierzchnia placu

będzie wykonana z trzech rodzajów nawierzchni: nawierzchnia, na której zainstalowany będzie sprzęt, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,70 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami, stanowić będzie powierzchnię towarzyszącą, na pozostałej części placu zabaw projektuje się nawierzchnię trawiastą. Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne (amortyzującą z płyt EPDM i towarzyszącą typu tartan): - podbudowa betonowa - 20 cm, - podsypka piaskowa- 15 cm, - grunt rodzimy. Całą powierzchnię placu należy ograniczyć krawężnikiem gumowym osadzonym w ławie betonowej. Program Radosna Szkoła określa orientacyjnie powierzchnie poszczególnych, zainstalowanych rodzajów nawierzchni. Proporcje użytych nawierzchni przedstawiają się następująco (zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkoła): - nawierzchnia amortyzująca (POMARAŃCZOWA ) 149,42 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 19,78 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia trawiasta 66,06 m<sup>2</sup>. Na projektowanym placu przewiduje się następujące urządzenia zabawowe: - urządzenia do przeplotów, - huśtawki sprężynowe jednoosobowe, - zestaw rekreacyjny, - kiwak. Urządzenia należy oznakować zgodnie z PN-EN 1176-1 następującymi danymi: nazwa i adres producenta, metryka urządzenia, rok produkcji, numer przywołanej normy oraz każde urządzenie należy oznakować trwałym znakiem poziomym podstawowego. Przy każdym z urządzeń winna znajdować się czytelna tabliczka informacyjna z pokazaniem możliwości korzystania z danego urządzenia. Plac zabaw ponadto wyposażony jest w urządzenia komunalne: ławki oraz kosze parkowe. Przy wejściu usytuowana jest tablica informacyjna, której treść określają wytyczne programy Radosna Szkoła. Zawiera ona regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoły, numery alarmowe oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. Zadanie Nr 3 - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej. Ze względu na zajmowaną powierzchnię - 260, 91m<sup>2</sup>, projektowany plac należy zaliczyć do małych placów zabaw. Powierzchnia placu będzie wykonana z trzech rodzajów nawierzchni: nawierzchnia, na której zainstalowany będzie sprzęt, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,70 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami, stanowić będzie powierzchnię towarzyszącą, na pozostałej części placu zabaw projektuje się nawierzchnię trawiastą. Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne (amortyzującą z płyt EPDM i towarzyszącą typu tartan): - podbudowa betonowa - 20 cm, - podsypka piaskowa- 15 cm, - grunt rodzimy. Całą powierzchnię placu należy ograniczyć krawężnikiem gumowym osadzonym w ławie betonowej. Program Radosna Szkoła określa orientacyjnie powierzchnie poszczególnych, zainstalowanych rodzajów nawierzchni. Proporcje użytych nawierzchni przedstawiają się następująco (zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkoła): - nawierzchnia amortyzująca (POMARAŃCZOWA ) 158,19 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 23,98 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia trawiasta 71,94 m<sup>2</sup>. Na projektowanym placu przewiduje się następujące urządzenia zabawowe: - urządzenia do przeplotów, - huśtawki sprężynowe jednoosobowe, - zestaw rekreacyjny, - kiwaki - huśtawki sprężynowe dwuosobowe, - mostek łańcuchowy. Urządzenia należy oznakować zgodnie z PN-EN 1176-1 następującymi danymi: nazwa i adres producenta, metryka urządzenia, rok produkcji, numer przywołanej normy oraz każde urządzenie należy oznakować trwałym znakiem poziomym podstawowego. Przy każdym z urządzeń winna znajdować się czytelna tabliczka informacyjna z pokazaniem możliwości korzystania z danego urządzenia. Plac zabaw ponadto wyposażony jest w urządzenia komunalne: ławki oraz kosze parkowe. Przy wejściu usytuowana jest tablica informacyjna, której treść określają wytyczne programy Radosna Szkoła. Zawiera ona regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoły, numery alarmowe oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA..

#### **II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.**

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.**

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.**

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** nie dotyczy

### **III.2) ZALICZKI**

⤴ **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

⤴ **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

⤴ Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że osoby ujęte w wykazie są członkami właściwego samorządu zawodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji.

⤴ **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

⤴ Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

⤴ **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

⤴ nie dotyczy

⤴ **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

⤴ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą być wpisane na listę członków Izby Samorządu Zawodowego, w oparciu o art. 6 ust 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 roku Nr 5 poz. 42 ze zmianami) i powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

⤴ **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- ⤴ Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- ⤴ **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
  - ⤴ wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  - ⤴ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  - ⤴ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  - ⤴ opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- ⤴ **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - ⤴ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - ⤴ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  - ⤴ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

▲ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

▲ III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

▲ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.**

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.**

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.**

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie**

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl)**

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Oświaty ul. Staszica 3a 26-500 Szydłowiec.**

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1 - Ratusz, I piętro pok. 12.**

**IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).**

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.**

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie**

**Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**

## ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**CZEŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Majdowie.

- ▲ **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ze względu na zajmowaną powierzchnię - 546,10 m<sup>2</sup>, projektowany plac należy zaliczyć do dużych placów zabaw. Powierzchnia placu będzie wykonana z trzech rodzajów nawierzchni: nawierzchnia, na której zainstalowany będzie sprzęt, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,70 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami, stanowić będzie powierzchnię towarzyszącą, na pozostałej części placu zabaw projektuje się nawierzchnię trawiastą. Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne (amortyzującą z płyt EPDM i towarzyszącą typu tartan): - podbudowa betonowa - 20 cm, - podsypka piaskowa - 15 cm, - grunt rodzimy. Całą powierzchnię placu należy ograniczyć krawężnikiem gumowym osadzonym w ławie betonowej. Program Radosna Szkoła określa orientacyjnie powierzchnie poszczególnych, zainstalowanych rodzajów nawierzchni. Proporcje użytych nawierzchni przedstawiają się następująco (zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkoła): - nawierzchnia amortyzująca (POMARAŃCZOWA ) 235,58 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 70,92 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia trawiasta 227,57 m<sup>2</sup>. Na projektowanym placu przewiduje się następujące urządzenia zabawowe: - urządzenia linowe, - ważki, - karuzele, - huśtawki sprężynowe jednoosobowe, - zestaw rekreacyjny, - kiwaki, - huśtawki sprężynowe dwuosobowe, - mostek łańcuchowy. Urządzenia należy oznakować zgodnie z PN-EN 1176-1 następującymi danymi: nazwa i adres producenta, metryka urządzenia, rok produkcji, numer przywołanej normy oraz każde urządzenie należy oznakować trwałym znakiem poziomu podstawowego. Przy każdym z urządzeń winna znajdować się czytelna tabliczka informacyjna z pokazaniem możliwości korzystania z danego urządzenia. Plac zabaw ponadto wyposażony jest w urządzenia komunalne: ławki oraz kosze parkowe. Przy wejściu usytuowana jest tablica informacyjna, której treść określają wytyczne programy Radosna Szkoła. Zawiera ona: regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoły, numery alarmowe oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA..
- ▲ **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.27.23-9.
- ▲ **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2011.
- ▲ **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZEŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku.

- ▲ **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ze względu na zajmowaną powierzchnię - 241,05m<sup>2</sup>, projektowany plac należy zaliczyć do małych placów zabaw. Powierzchnia placu będzie wykonana z trzech rodzajów nawierzchni: nawierzchnia, na której zainstalowany będzie sprzęt, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,70 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami, stanowić będzie powierzchnię towarzyszącą, na pozostałej części placu zabaw projektuje się nawierzchnię trawiastą.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne (amortyzującą z płyt EPDM i towarzyszącą typu tartan): - podbudowa betonowa - 20 cm, - podsypka piaskowa- 15 cm, - grunt rodzimy. Całą powierzchnię placu należy ograniczyć krawężnikiem gumowym osadzonym w ławie betonowej. Program Radosna Szkoła określa orientacyjnie powierzchnie poszczególnych, zainstalowanych rodzajów nawierzchni. Proporcje użytych nawierzchni przedstawiają się następująco (zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkoła): - nawierzchnia amortyzująca (POMARAŃCZOWA ) 149,42 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 19,78 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia trawiasta 66,06 m<sup>2</sup>. Na projektowanym placu przewiduje się następujące urządzenia zabawowe: - urządzenia do przeplotów, - huśtawki sprężynowe jednoosobowe, - zestaw rekreacyjny, - kiwak. Urządzenia należy oznakować zgodnie z PN-EN 1176-1 następującymi danymi: nazwa i adres producenta, metryka urządzenia, rok produkcji, numer przywołanej normy oraz każde urządzenie należy oznakować trwałym znakiem poziomym podstawowego. Przy każdym z urządzeń winna znajdować się czytelna tabliczka informacyjna z pokazaniem możliwości korzystania z danego urządzenia. Plac zabaw ponadto wyposażony jest w urządzenia komunalne: ławki oraz kosze parkowe. Przy wejściu usytuowana jest tablica informacyjna, której treść określają wytyczne programy Radosna Szkoła. Zawiera ona regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoły, numery alarmowe oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA..

- ▲ **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.27.23-9.
- ▲ **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2011.
- ▲ **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej.

- ▲ **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Ze względu na zajmowaną powierzchnię - 260, 91m<sup>2</sup> , projektowany plac należy zaliczyć do małych placów zabaw Powierzchnia placu będzie wykonana z trzech rodzajów nawierzchni: nawierzchnia, na której zainstalowany będzie sprzęt, amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 1,70 m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami, stanowić będzie powierzchnię towarzyszącą, na pozostałej części placu zabaw projektuje się nawierzchnię trawiastą. Warstwy podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne (amortyzującą z płyt EPDM i towarzyszącą typu tartan): - podbudowa betonowa - 20 cm, - podsypka piaskowa- 15 cm, - grunt rodzimy. Całą powierzchnię placu należy ograniczyć krawężnikiem gumowym osadzonym w ławie betonowej. Program Radosna Szkoła określa orientacyjnie powierzchnie poszczególnych, zainstalowanych rodzajów nawierzchni. Proporcje użytych nawierzchni przedstawiają się następująco (zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkoła): - nawierzchnia amortyzująca (POMARAŃCZOWA ) 158,19 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia syntetyczna (NIEBIESKA) 23,98 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia trawiasta 71,94 m<sup>2</sup>. Na projektowanym placu przewiduje się następujące urządzenia zabawowe: - urządzenia do przeplotów, - huśtawki sprężynowe jednoosobowe, - zestaw rekreacyjny, - kiwaki - huśtawki sprężynowe dwuosobowe, - mostek łańcuchowy. Urządzenia należy oznakować zgodnie z PN-EN 1176-1 następującymi danymi: nazwa i adres producenta, metryka urządzenia, rok produkcji, numer przywołanej normy oraz każde urządzenie należy oznakować trwałym znakiem poziomym podstawowego. Przy każdym z urządzeń winna znajdować się czytelna tabliczka informacyjna z pokazaniem możliwości korzystania z danego urządzenia. Plac zabaw

ponadto wyposażony jest w urządzenia komunalne: ławki oraz kosze parkowe. Przy wejściu usytuowana jest tablica informacyjna, której treść określają wytyczne programy Radosna Szkoła. Zawiera ona regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu dyrektora szkoły, numery alarmowe oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA..

- ♣ **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.27.23-9.
- ♣ **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.10.2011.
- ♣ **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.