

1
Papa termozgrzewalna x2
Szlichta bet. gr. 5 cm
Warstwa spadkowa z keramzytu
Paroizolacja
Styropian FS 20 gr. 18 cm
Izolacja p. woda
Strop żelbetowy gr. 24 cm

6
Tynk
Silka gr. 24 cm
Styropian gr. 12 cm
Cegła klinkier gr. 12 cm

8
Tynk
Silka gr. 24 cm
Styropian gr. 14 cm
Wyprawa tynkarska

10
Tynk
Silka gr. 24 cm
Styropian gr. 14 cm
Piaskowiec gr. 4 cm na stelażu

11
Gres
Szlichta bet. gr. 5 cm
Styropian FS20 gr. 18 cm
Izolacja p. wodna
Strop żelbetowy gr. 24 cm

ORIENTACJA



Przedsiębiorstwo "EMBI-INWEST"
Biwojno Marek
26-600 Radom, ul. Ptasia 14
tel. 48/383 66 90

Obiekt: **BUDYNEK REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO - MULTIMEDIALNE**
W SZYDŁOWCU PRZY UL. KOLEJOWEJ
NA DZIAŁCE NR. 5282/22; 5282/28; 5282/18; 5763/9

Inwestor-Zleceniodawca:
GMINA SZYDŁOWIEC
ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

Branża:	Architektura	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Sylwester Piętak	MA 014 / 07	
Opracował:	mgr inż. arch. Emila Skwira		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maciej Dybacki	BHPdOKK/75/06/2007	

Rysunek:
RZUT PIĘTRA - TECHNOLOGIA

Faza:	P_BUDOWLANY	Data:	05/2010	Skala:	1:100

Nr rys.: 10

UWAGA : Przed przystąpieniem wytworzenia elementów dokonać pomiarów w naturze w razie rozbieżności powiadomić projektanta w celu uzyskania interpretacji lub modyfikacji w trybie nadzoru autorskiego.

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.