



- 1

Papa termozgrzewalna x2
- Szlichta bet. gr. 5 cm
- Warstwa spodkowa z keramzytu
- Parozizolacja
- Styropian FS 20 gr. 18 cm
- Izolacja p. woda
- Strop żelbetowy gr. 24 cm

- 2

Wykładzina
- Masa samopoziomująca
- Szlichta bet. gr. 4 cm
- Styropian gr. 4 cm
- Izolacja p. wilgociowa
- Strop żelbetowy gr. 24 cm

- 4

Gres
- Wylewka bet. gr. 15 cm
- Styropian FS 20 gr. 4 cm
- Izolacja p. wodno
- Beton gr. 10 cm
- Piasek gr. 15 cm

- 5

Gres
- Szlichta bet. gr. 4 cm
- Styropian gr. 4 cm
- Izolacja p. wodno
- Beton B20 gr. 10 cm
- Piasek stabilizowany gr. 15 cm

- 6

Łytek
- Silko gr. 24 cm
- Styropian gr. 12 cm
- Cegła klinkier gr. 12 cm

- 7

Ściana żelbetowa gr. 24 cm
- Silko gr. 10 cm
- Bloczek betonowy gr. 14 cm
- Izolacja p. wodno

- 3

Gres/Wykładzina
- Szlichta bet. gr. 4 cm
- Syropian gr. 4 cm
- Izolacja p. wilgociowa
- Strop żelbetowy gr. 24 cm

- 8

Łytek
- Silko gr. 24 cm
- Styropian gr. 14 cm
- Wyprawa łynkarska

**UWAGA :** Przed przystąpieniem wytworzenia elementów okonać pomiarów w naturze w razie rozbieżności powiadomić projektanta w celu uzyskania interpretacji lub modyfikacji w trybie nadzoru autorskiego.

Przedsiębiorstwo "EMBI-INWEST"

BWOJNO Marek

26-600 Radom, ul. Piłsna 14

tel. 49/933 66 90

Obiekt: **BUDYNEK REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO-MULTIMEDIALNE**  
w SZCZOLOWCU PRZY UL. KOŁOWEJ  
NA DZIALCE NR. 528/22-528/28-528/18-5/639

Inwestor-Zlecający:  
**GINNA SZCZOLOWIEC**  
ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

Bransz:	Architektura	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Sylwester Piątek	MA 014 / 07	
Opracował:	mgr inż. arch. Emilia Skwina		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maciej Dybański	BHP-OK/7506/2007	

Rzut Przekrój A-A			
Format:	P_BUDOWLANY	Data:	05/2010
		Skala:	1:100

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Kopowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

Nr rys.:  
**6**

## ORIENTACJA

