
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 26-500 Szydłowiec, ul. Kolejowa
INWESTOR : GMINA Szydłowiec
ADRES INWESTORA : 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch. Sylwester Piętak

DATA OPRACOWANIA : 27.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-03 piwnica parter	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 1 2+2+4	szt. szt. szt.	 1.000 8.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-01 0354-04 drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3+5+1	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 0354-05 okna drzwi	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (1.4*1.4)*6 1.2*2+1.4*2	m2 m2 m2	 11.760 5.200	
				RAZEM	16.960
4	KNR 4-04 0509-02 analogia nowa część stara część	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na blasze na zakład 5.36*12.56 10.15*(12.63+0.52)	m2 m2 m2	 67.322 133.473	
				RAZEM	200.795
5	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych prostych 200.79	m2 m2	 200.790	
				RAZEM	200.790
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z PCV 7.35+5.20	m m	 12.550	
				RAZEM	12.550
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z PCV 2+3.35	m m	 5.350	
				RAZEM	5.350
8	KNR 4-01 0535-08 ogniomór okap	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.52*(2.9+5.36+5.36+12.56+1.04+1.04+2.53+12.63+0.52+7.58) 1.5*(2.9+5.36+5.36+12.56+1.04+1.04+2.53+12.63+0.52+7.58+0.52+0.52+0.52)	m2 m2 m2	 26.790 79.620	
				RAZEM	106.410
9	KNR 4-04 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji daszków 1.15*2.35	m2 m2	 2.703	
				RAZEM	2.703
10	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej (3.57+5.88+13.08+5.36)*0.5*1.46 (13.15+7.58)*0.5*1.29	m3 m3 m3	 20.360 13.371	
				RAZEM	33.731
11	KNR 4-04 0305-08 analogia	Rozebr. płyt dachowych żelbet. o grubości 24 cm 6.3*13.50*0.24	m3 m3	 20.412	
				RAZEM	20.412
12	KNR 4-04 0305-01	Rozebr. stropów żelbet. przy grub. płyty stropów. do 10 cm (12.63+0.52)*(7.58+0.52)*0.1	m3 m3	 10.652	
				RAZEM	10.652
13	KNR 4-04 0810-02	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wys. 120-140 mm 11*3	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie ścian zewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - nowa część (1.98+11.55+13.5+6.3+2.6+1.2)*2.29*0.42 -(0.75*1.4*8*0.42) -(1.4*1.4*0.42)	m3 m3 m3 m3	 35.712 -3.528 -0.823	
				RAZEM	31.361
15	KNR 4-04 0303-12 analogia	Rozebranie ścian z żużłobetonu wylewanego w deskowaniu gr 42 cm - stara część (13.15+8.05+7.9+5.63)*2.92*0.42 -((1.4*1.4*5)+(1.2*1.2)+(1.6*2.2))*0.42	m3 m3 m3	 42.593 -6.199	
				RAZEM	36.394
16	KNR 4-04 0105-04 gr. 12 cm	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (11.73+2.34+1.12+1.98)*2.92-0.8*2*4 (2.7*2*2)-0.8*2*2	m2 m2 m2	 43.736 7.600	
				RAZEM	51.336

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-04 0102-02 gr. 84 cm gr. 18 cm gr. 30 cm	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wewnętrzne z cegły pełnej 8.05*2.92*0.84-1.4*2*0.84-0.8*2*0.84 (5.46+3.37)*2.92*0.18)-(0.8*2*0.18) (7.9+1.26+3.59+3.03)*2.92*0.3-(0.8*2*3*0.3)	m ³ m ³ m ³ m ³	16.049 4.353 12.383	
				RAZEM	32.785
18	KNR 4-04 0102-05 analogia	Rozebranie kominów 0.71*1.3*5.7+0.95*0.6*4.85+1.26*0.66*6.85	m ³ m ³	13.722	
				RAZEM	13.722
19	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.41+5.94+13.85+12.2+10.4+9.84	m ² m ²	55.640	
				RAZEM	55.640
20	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 8.63+9.27+13.84	m ² m ²	31.740	
				RAZEM	31.740
21	KNR 4-04 0501-01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 49.91+14.60	m ² m ²	64.510	
				RAZEM	64.510
22	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm (6.3*13.5+13.15*8.05+2.4*5.25-3.54*13.04)*0.14	m ³ m ³	22.028	
				RAZEM	22.028
23	KNR 4-04 0305-02	Rozebr. stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm - nad częścią podpiwniczoną 3.54*13.04*0.19	m ³ m ³	8.771	
				RAZEM	8.771
24	KNR 4-04 0305-05 analogia	Rozebr. schodów do piwnicy 3.17*0.18*0.95 (0.5*0.2*0.21)*0.95*10	m ³ m ³ m ³	0.542 0.200	
				RAZEM	0.742
25	KNR 4-04 0101-01 gr. 84 cm	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 8.05*2.62*0.84	m ³ m ³	17.716	
				RAZEM	17.716
26	KNR 4-04 0302-03	Rozebranie ław,stóp i fundamentów betonowych o grub. 42 cm (1.98+11.55+13.5+6.3+2.97+13.15+3.91)*1.4*0.42 ściany piwnic (3.54+3.54+13.04+13.04)*0.42*2.40	m ³ m ³ m ³	31.376 33.425	
				RAZEM	64.801
27	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 3.54*13.04*0.12	m ³ m ³	5.539	
				RAZEM	5.539
28	KNR 4-04 1102-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody skrzyniowe (33.73+20.42+10.65+31.36+36.39+32.78+13.72+55.64*0.03+51.33*0.12+31.74* 0.01+64.51*0.02+22.03+8.71+0.74+17.71+64.80+5.53)*1.3 200.79*0.036+200.79*0.015+106.41*0.001	m ³ m ³ m ³	400.408 10.347	
				RAZEM	410.755
29	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i recznym wyladowaniu samochodem ciezarowym na odleg. 1 km 410.75	m ³ m ³	410.750	
				RAZEM	410.750
30	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i recznym wyladowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 410.75	m ³ m ³	410.750	
				RAZEM	410.750
31	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu, papy, blachy, drewna z rozbiórek 410.75	m ³ m ³	410.750	
				RAZEM	410.750
32	KNR 2-01 0230-02 fundamenty fundamenty piwnica	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 8.05*2.9*1.2 (1.98+11.55+13.5+6.3+2.97+13.15+3.91)*1.7*1.05 3.54*13.04*2.80	m ³ m ³ m ³ m ³	28.014 95.248 129.252	
				RAZEM	252.514
33	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 252.514	m ³ m ³	252.514	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	252.514
34	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (11.5*13.8)*1.25	m ² m ²	 198.375	
				RAZEM	198.375
35	kalk. własna	Rozbiórka instalacji sanitarnej. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. własna	Rozbiórka instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000