



WYKAZ POMIESZCZEŃ

| Nr   | Nazwa pomieszczenia  |
|------|----------------------|
| 2.1  | Klatka schodowa      |
| 2.2  | Hall                 |
| 2.3  | Pokój śniadań        |
| 2.4  | Pom. biurowe         |
| 2.5  | Pom. biurowe         |
| 2.6  | Pom. biurowe         |
| 2.7  | Zaplecze             |
| 2.8  | Magazyn              |
| 2.9  | WC niepełnosprawnych |
| 2.10 | Przedśionek          |
| 2.11 | WC męski             |
| 2.12 | WC damski            |

Oznaczenia

|        |  |
|--------|--|
| 5      | przykładowy numer stanowiska teleinformatycznego   |
| K1, T1 | Gniazdo teleinformatyczne komputerowe i telefoniczne podwójne 2xRJ 45 kat. 5<br>K1, T1 – oznaczenia gniazd |
| TP     | Tablica rozdzielcza na piętrze instalacji elektrycznej   |
| GPD    | Główny Punkt Dystrybucyjny instalacji teleinformatycznej   |

Szafkę wiszącą GPD typ typ NWE-4B12/GL/ZS montować w miejscu pokazanym na rysunku na wysokości 150 cm

Szafkę połączyć z główną szyną wyrównawczą GSW w budynku przewodem LY 16

Sposób oznaczania gniazd logicznych komputerowych i telefonicznych  
X/Y/Z  
X–numer pomieszczenia  
Y–numer stanowiska teleinformatycznego

Przeowdy instalacji kpmputerowej i telefonicznej układać podtynkowo w rurkach karbowanych giętkich fi 16mm  
Zachować odległość między przewodami instalacji teleinformatycznej i elektrycznej min 30 cm.

Dobór przewodów i połączenie między poszczególnymi elementami instalacji wykonać wg. rys. nr 12.

|               |   |              |                                     |            |
|---------------|---|--------------|-------------------------------------|------------|
| Nazwa obiektu | Budynek Centrum Obsługi Inwestora                 |              | Adres inwestycji:                   |            |
|               |   |              | Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/2 |            |
| Treść         | Instalacja komputerowa i telefoniczna–rzut piętra |              | Skala                               | Nr rysunku |
|               |   |              | 1:100                               | 11         |
|               | Nazwisko  | Nr uprawnień | Data                                | Podpis     |
| Opracował     | mgr inż. Zbigniew Strojecki                       |              | 01.2010                             |            |
| Projektował   | mgr inż. Jarosław Dolatowski                      | KL 54/98     | 01.2010                             |            |