

# KARTA KATALOGOWA nr 2

## **ŁAWKA BEZ OPARCIA**

Wymiary: wysokość - 43,5 cm

          szerokość - 60,5 cm

          długość - 196 cm

Materiał: odlewy żeliwne, deski z drewna liściastego

Malowanie: powłoka antykorozyjna

kolor: czarny RAL7021

siedzisko: mahoń



# KARTA KATALOGOWA nr 1

## ŁAWKA Z OPARCIEM

Wymiary: wysokość - 80 cm

szerokość - 60 cm


długość - 180 cm

Materiał: odlewy żeliwne, deski z drewna liściastego

Malowanie: powłoka antykorozyjna

kolor: czarny RAL7021

siedzisko: mahoń



# KARTA KATALOGOWA nr 3


## STOJAK NA ROWERY

Wymiary: wysokość - 80 cm  
szerokość - 30 cm  
długość - 220 cm

Materiał: odlew żeliwne, rury stalowe, profile zamknięte, pręty okrągłe

Malowanie:


kolor: czarny RAL7021



# KARTA KATALOGOWA nr 5

## KOSZ NA ODPADKI

Materiał: odlewy żeliwne, rury stalowe, stal  
Malowanie: powłoka antykorozyjna  
kolor: czarny RAL7021



# KARTA KATALOGOWA nr 6


## SŁUPEK DROGOWY

Wymiary: wysokość - 100 cm  
szerokość podstawy - Ø 15 cm  
długość - 220 cm

Materiał: odlewy żeliwne, rury stalowe

Malowanie: powłoka antykorozyjna

kolor: czarny RAL7021



# KARTA KATALOGOWA nr 4

## STOJAK NA ROWERY


Wymiary: wysokość - 80 cm

długość - 80 cm

Materiał: płaskownik stalowy 80x10mm

Malowanie: powłoka antykorozyjna

kolor: czarny RAL7021



wymiary podane w [cm]

# KARTA KATALOGOWA nr 7


## TABLICA INFORMACYJNA

Wymiary: wysokość - 260 cm  
szerokość - 160 cm  
powierzchnia tablicy - 150cm x 150 cm

Materiał: odlewy żeliwne, rury stalowe

Malowanie: powłoka antykorozyjna

kolor: czarny RAL7021



wymiary podane w [cm]

# KARTA KATALOGOWA nr 11

## OPRAWA PROJEKTORA ZEWNĘTRZNEGO MONTOWANA W PODŁOŻU

Materiał: stal nierdzewna

Moc: 70 W

Zasilanie: 230 V

Stopień szczelności zgodny z normą: IP 67

np. model

producent - iGuzzini


LIGHT UP LIGHT 70W HIT G12,

OPTYKA WALL WASHER,

KOLOR STALOWY

kod: B625

lub równoważny





# KARTA KATALOGOWA nr 12

## OPRAWA PROJEKTORA ZEWNĘTRZNEGO MONTOWANA W PODŁOŻU

Materiał: stal nierdzewna/ oprawa zewnętrzna w kolorze czarnym

Moc: 35 W

Zasilanie: 230÷240V 50Hz

Stopień szczelności zgodny z normą: IP 67

model:

producent - Simes


MEGAFLAT 35W HIT-TC G8,5,

OPTYKA WALL WASHER,

KOLOR CZARNY

kod: 4791.09

lub równoważny



# KARTA KATALOGOWA nr 13

## OPRAWA PROJEKTORA ZEWNĘTRZNEGO MONTOWANA NA SŁUPIE

Materiał: stal nierdzewna

Moc: 70 W

Zasilanie: 230 V

Stopień szczelności zgodny z normą: IP 66

model

producent - iGuzzini


WOODY 70W HIT G12,

OPTYKA SPOT,

KOLOR SZARY

kod: 7593.015

lub równoważny



# KARTA KATALOGOWA nr 14

## OPRAWA ZEWNĘTRZNA ŚCIENNA SOFT LED

Materiał: stal nierdzewna

Moc: 1,2 W

Zasilanie: 230 V

Stopień szczelności zgodny z normą: IP 65

model:


producent - Simes

RIGHELLO 1,2W LED BIAŁY CIEPŁY 3000K 240V,

KOLOR STAL NIERDZEWNA

kod: 4507W.19

lub równoważny



# KARTA KATALOGOWA nr 8

## OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z 2 ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA

Materiał: aluminium odlane ciśnieniowo

Wymiary: wysokość - 560 cm

            szerokość - 207 cm


Moc: wg projektu branży elektrycznej

Zasilanie: 230 V

model: LUCERNA producent: Disano art. 3200

słup oświetleniowy h=5 m z oprawą 2x CDM-T 70W

lub równoważne



# KARTA KATALOGOWA nr 9

## OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z 4 ZRÓDŁAMI ŚWIATŁA

Materiał: aluminium odlane ciśnieniowo

Wymiary: wysokość - 560 cm

szerokość - 207 cm



Moc: wg projektu branży elektrycznej

Zasilanie: 230 V

model: LUCERNA producent: Disano art. 3200

słup oświetleniowy h=5 m z oprawą 4x CDM-T 70W

lub równoważne



# KARTA KATALOGOWA nr 10

## OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z 1 ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA

Materiał: aluminium odlane ciśnieniowo

Wymiary: wysokość - 420 cm

Moc: wg projektu branży elektrycznej

Zasilanie: 230 V

model: LUCERNA producent: Disano art. 3200

słup oświetleniowy h=3,5m z oprawą CDM-T 70W  
lub równoważne

