

**Zarządzenie Nr 33/2009**

**Burmistrza Szydłowca**

**z dnia 26 maja 2009 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szydłowiec”.**

Na podstawie Programu Usuwania Azbestu przyjętego uchwałą Nr 160/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu w dniu 29.01.2009r. w sprawie program usuwania azbestu na terenie Gminy Szydłowiec.

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdzam Regulamin Dofinansowania kosztów usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Szydłowiec stanowiący załącznik do Zarządzenia .

**§ 2.**

Realizację Zarządzenia wykonywać będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

**§ 3.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

**§ 4.**

Regulamin podlega opublikowaniu w BIP Urząd Miejski w Szydłowcu.

**Burmistrz Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**

**REGULAMIN DOFINANSOWANIA**  
**KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH**  
**I GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY SZYDŁOWIEC**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części lub całości kosztów związanych z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją pokryć zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Szydłowiec.
2. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
3. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (G.F.O.Ś i G.W) zwanego dalej Funduszem i pozyskanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (W.F.O.Ś i G.W) a ich wysokość będzie corocznie uchwalana przez Radę Miejską i określona w planie wydatków Funduszu.
4. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, Jednostki i Zakłady Budżetowe Gminy oraz spółki ze 100% udziałem Gminy, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy Szydłowiec (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż).

5. Prace związane z demontażem, pakowaniem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia (wykaz firm dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).
6. W przypadku dotacji uzyskanej przez Gminę Szydłowiec wyboru firmy, która dokona demontażu eternitu i wyrobów azbestowych dokona Urząd Miejski.
7. Miejsce utylizacji azbestu wskaże Urząd Miejski w Szydłowcu.
8. W przypadku dofinansowania wniosku tylko ze środków własnych G.F.O.Ś i G.W. (bez dotacji zewnętrznej) dotacja wyniesie 300 zł do jednego wniosku. Pozostałą część kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją ponosi wnioskodawca.
9. W przypadku dotacji ze środków G F.O.Ś. i G.W. w wysokości 300 zł wyboru firmy dokonującej demontażu i utylizacji eternitu dokonuje wnioskodawca. Wykaz firm dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
10. Dotacje z G F.O.Ś. i G.W. udzielane będą do wyczerpania środków budżetowych na dany rok.

## **POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE**

### **§ 2**

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie w Urzędzie Miejskim wniosku (**załącznik nr 1** do Regulaminu) wraz z następującymi załącznikami:
  - a) „informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (**załącznik nr 2** do Regulaminu)

- b) „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (**załącznik nr 3** do Regulaminu)
- c) kserokopia tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty;

### §3

1. Wnioski o dofinansowanie w 2009 r przyjmowane są do końca miesiąca czerwca 2009 r. Od 01.07.2009r do 31.12 2009 złożone wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do realizacji w roku 2010. Na lata następne ustala się terminy składania wniosków do 31.12. danego roku , a realizacja złożonego wniosku nastąpi w następnym roku kalendarzowym. ( np. złożony wniosek w terminie do 31.12. 2010r realizacja wniosku nastąpi w 2011 r. ) i.t.d.
2. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Szydłowcu wg kolejności ich zgłoszeń, aż do wyczerpania środków przewidzianych w Funduszu na dany rok kalendarzowy.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w latach następnych do wysokości posiadanych środków.
4. Kwotę dofinansowania w przypadku uzyskania dotacji zewnętrznej, przez Gminę Szydłowiec na demontaż, pakowanie, transport i utylizację w całości ponosi Urząd Miejski.
5. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu kopii

potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w Wydziale Architektury zamiar usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonany na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, lub kopii pozwolenia na budowę, lub rozbiórkę wymaganego w przypadku rozbiórki lub zmiany obiektu.

#### § 4

- 1 W celu uzyskania dofinansowania ze środków G.F.O.Ś. i G.W. po realizacji zadania, wnioskodawca jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Szydłowcu o zakończeniu prac związanych z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją eternitu;
  - przedłożenia „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone”, **załącznik nr.4 do regulaminu**
  - kopie oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac, oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr. 71, poz.649), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu);
  - faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za wykonaną usługę;
  - karta przekazania odpadu na uprawnione składowisko;

#### § 5

1. Druki wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia będą do pobrania w Urzędzie Miejskim Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Słomiana 17, lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
2. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

#### § 6

1. W przypadku uzyskania dotacji przez Urząd Miejski w Szydłowcu ze środków W.F.O.Ś. i G.W. koszty związane z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją pokryć dachowych w całości ponosi Urząd Miejski w Szydłowcu.
2. Wypłata dofinansowania będzie realizowana na podstawie decyzji Burmistrza Szydłowca o przyznaniu dofinansowania w miarę posiadanych środków w G.F.O.Ś. i G.W., przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.
3. Przyznana kwota dofinansowania będzie przekazana zgodnie z wyborem wnioskodawcy:
  - przekazana przelewem na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy,
  - wypłata dotacji może nastąpić również w kasie Urzędu Miejskiego.
4. Jeżeli kwota dofinansowania nie będzie mogła zostać wypłacona w danym roku kalendarzowym z powodu wyczerpania środków finansowych w G.F.O.Ś. i G.W, zostanie wypłacona w następnym roku kalendarzowym w pierwszej kolejności, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

#### § 7

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. na tablicy ogłoszeń U. M. Rynek Wielki 1 Szydłowiec,
2. na tablicy ogłoszeń Wydział G.K. i O.Ś. UL. Słomiana 17 Szydłowiec,
3. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

**Załącznik Nr 1**

**WNIOSEK**

**O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA USUWANIE  
AZBESTU Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH NA  
TERENIE GMINY SZYDŁOWIEC**

1. Wnioskodawca:.....  
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
2. Adres zamieszkania:.....  
.....  
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu, telefon)
3. Tytuł prawny do nieruchomości:.....  
(własność, współwłasność, inny)
4. Rodzaj obiektu przeznaczonego do usunięcia  
azbestu.....  
(dom mieszkalny lub budynek gospodarczy)
5. Miejsce wytworzenia odpadu (adres):.....  
.....  
Numer ewidencyjny działki.....
6. Rodzaj odpadów:.....  
(płyty azbestowo-cementowe płaskie/faliste/inne)
7. Szacunkowa ilość odpadów (m<sup>2</sup>): .....
8. Przewidywany termin wymiany pokrycia dachowego:.....  
.....
9. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne z prawdą.

10. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest będą wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

11. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem dofinansowania...”

Data .....

(podpis)

Załączniki:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości. W przypadku obiektu, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty.



**Informacja o wyrobach zawierających azbest<sup>1)</sup>  
i miejscu ich wykorzystywania**

*(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).*

1. Miejsce, adres

.....  
.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik<sup>\*)</sup>:

a) osoba prawna – nazwa, adres

.....  
.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

.....  
.....

3. Tytuł własności

.....  
.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup>

.....  
.....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup>

.....  
.....

6. Termin rozpoczęcia eksploatacji wyrobu :

.....

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji

8. Inne istotne informacje o wyrobach<sup>4)</sup> oraz miejsce i obiekt pokryty azbestem

(podpis)

Data .....

Objaśnienia:

- \*) Niepotrzebne skreślić.
- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
  - 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
    - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
    - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
    - rury i złącza azbestowo-cementowe,
    - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
    - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
    - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
    - szczeliwa azbestowe,
    - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
    - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
    - papier, tektura,
    - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
  - 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
  - 4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

## DLA KAŻDEGO OBIEKTU

## Załącznik Nr 3

### Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie:

Rodzaj/nazwa wyrobu <sup>1)</sup>

Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>, tony) <sup>2)</sup>

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
<b>I.</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m <sup>3</sup> )		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
<b>II.</b>	<b>Rodzaj azbestu</b>		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
<b>III.</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
<b>IV.</b>	<b>Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem</b>		
10.	Duże uszkodzenia		30 <sup>3)</sup>
11.	Małe uszkodzenia		10 <sup>4)</sup>
12.	Brak		0
<b>V.</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
<b>VI.</b>	<b>Wykorzystanie pomieszczenia</b>		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
<b>VII.</b>	<b>Usytuowanie wyrobu</b>		

24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny .....

**Stopień pilności I**

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

**Stopień pilności II**

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów

**Stopień pilności III**

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

**UWAGA:** podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....  
Oceniający nazwisko i imię

.....  
Właściciel / Zarządca

.....  
Adres

data .....

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - [załącznik nr 2](#) do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - [§ 7](#) wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

**Informacja o wyrobach zawierających azbest <sup>1)</sup>,  
których wykorzystywanie zostało zakończone**

*(opracowana na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz.U.03.192.1876/).*

1. Miejsce, adres

.....  
.....

2. Właściciel/zarządca <sup>\*)</sup>:

a) osoba prawna - nazwa, adres

.....  
.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

.....  
.....

3. Tytuł własności

.....  
.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu <sup>2)</sup>

.....  
.....

5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony) <sup>3)</sup>

.....

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów

.....

7. Planowane usunięcia wyrobów:

.....

a) sposób

.....

b) przez kogo

.....

c) termin

.....

## 8. Inne istotne informacje <sup>4)</sup>

.....  
.....

Data .....

(podpis)

### Objaśnienia:

\*) Niepotrzebne skreślić.

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
- 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
- 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
- 4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.