



Szydłowiec, 23 października 2014 r.

Znak sprawy: FSiSR. 271.3.2014r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 76/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zwracamy się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej **Dostawy i montażu toalety wolnostojącej dwukabinowej wraz z pełnym wyposażeniem** w ramach realizacji projektu pt " *Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza*" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu, działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

**ZATWIERDZAM**

/-/

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński



## Rozdz. I. Zamawiający

### Gmina Szydłowiec

Rynek Wielki 1

26 – 500 Szydłowiec

REGON: 000523790

NIP: 799-13-72-685

tel.: 48 617 86 30

fax.: 48 617 05 10

[www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl); [www.bip.szydlowiec.pl](http://www.bip.szydlowiec.pl)

Godziny urzędowania:

pon. 8:00 – 16:00

wt. - pt. - 7:30 – 15:30.

## Rozdz. II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż toalety wolnostojącej dwukabinowej (szt.1) z pełnym wyposażeniem, spełniającej wymogi sanitarne, przeznaczonej do zaspokajania potrzeb ludzi w miejscu publicznym w Szydłowcu.

### 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA:

Toaleta przeznaczona będzie do podłączenia w istniejące instalacje wodno – kanalizacyjne i elektryczne /posiadającą wewnętrzny licznik energii/. Zamówienie obejmuje dostawę i jej montaż na przygotowanym terenie. Kolor toalety powinien być dostosowany do otoczenia. Toaleta powinna być dostępna dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w instalacje: kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne pozwalające na podłączenie urządzenia do istniejącej sieci kanalizacji lub możliwość podłączenia do zbiorników szczelnych wybieralnych. Drzwi toalety wyposażone w zamek od wewnątrz. Na zewnątrz zamek uruchamiany po wrzuceniu monety. Obiekt ocieplony – dodatkowo zainstalowany grzejnik elektryczny.

#### 1.1 Wymagania minimalne dla działu budowa:

- toaleta powinna mieć wygląd słupa ogłoszeniowo-reklamowego /owal/ z możliwością wykorzystania zewnętrznych ścian jako pola reklamowe, podświetlane, wykonane w formie kasetonu, przeszklonego na zewnątrz urządzenia;
- kolor dostosowany do otoczenia (do uzgodnienia z zamawiającym);
- dostępna dla osób niepełnosprawnych /możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do wnętrza kabiny/;
- obiekt wyposażony w instalacje: kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne pozwalające na podłączenie urządzenia do przyłączy miejskich lub zbiorników szczelnych wybieralnych /posiadających przyłącza wodociągowe/;
- drzwi toalety od zewnątrz wyposażone w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety;
- obiekt ocieplony – ogrzewany poprzez grzejnik elektryczny;
- instalacja doprowadzająca wodę do zaworów czerpalnych w toalecie – wyposażona w przewód grzejny uniemożliwiający zamarzanie wody w okresie zimowym;

#### 1.2 Wymagania minimalne dla działu konstrukcja: konstrukcja, skręcana, nitowana

- obiekt wykonany z profili i blach stalowych stanowić powinien podstawowy model konstrukcji zewnętrznej powłoki ścian urządzenia;
- wewnętrzna powierzchnia ścian toalety wyłożona powinna być blacha kwasoodporną;
- podłoga wykonana z blachy aluminiowej, posiadająca kratkę ściekową podłączoną do instalacji kanalizacyjnej;



- przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu wypełniona materiałem izolacyjnym celem ocieplenia;
- przeszklenie okien kasetonów wykonane z poliwęglanu, wykończone profilem aluminiowym;
- armatura zainstalowana w urządzeniu – zabezpieczona ochronnymi płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej zabezpieczona w sposób uniemożliwiający demontaż przez osoby trzecie;
- system wentylacji grawitacyjny nawiewno – wywiewny / możliwość zastosowania dodatkowego wentylatora wyciągowego załączanego poprzez czujnik ruchu – automatycznie.
- oświetlenie wewnętrzne załączane automatycznie za pomocą czujnika ruchu, na zewnątrz automatycznie za pomocą czujnika zmierzchu;
- toaleta wyposażona w alarm;
- dach wykonany z materiałów poliestrowych /żywice/;

### 1.3 Dane techniczne:

- Wysokość całkowita – w zależności od kształtu dachu – do 3000 mm'
- Średnica zewnętrzna obiektu - do śr. 2200 mm,
- Dwa pola reklamowe po jednym z każdej ze stron obiektu;
- Drzwi wejściowe - „90” /umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim/

### 1.4 Wyposażenie – przykładowe dla jednej z dwóch kabin:

wykonane z materiałów niekorozyjnych -

- umywalka,
- pisuar – spłuk bezdotykowy,
- muszla klozetowa – spłuk czasowy bezdotykowy'
- bateria umywalkowa bezdotykowa ścienna z dozownikiem wody,
- dozownik mydła w płynie zainstalowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej'
- podajnik roli papierowych wykonany ze stali nierdzewnej,
- podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej,
- kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej,
- ramię /ramiona wspierające dla osób niepełnosprawnych zamontowane do wewnętrznej ściany kabiny wykonany z rurki stalowej,
- wieszak dwupunktowy odzieżowy,
- pozostałe elementy nie wyszczególnione w treści powinny wynikać z konstrukcji i przeznaczenia obiektu – muszą być zgodne z Polską Normą dopuszczającą dopuszczającą ich stosowanie,
- ściany i sufit z ozdobnej blachy kwasoodpornej, nierdzewnej,
- urządzenie grzewcze na ścianie uruchamiane samoczynnie z termostatem,
- dodatkowo przewody wodne zabezpieczone przed zamrożeniem,
- alarm awarii uruchamiany od wewnątrz,
- zawór wodno-techniczny dla celów porządkowych /ukryty/,
- dodatkowa wentylacja w dachu uruchamiana na czujnik,
- element informujący o zajęciu pomieszczenia;

### 1.5 Montaż i posadowienie toalety:

Toaleta będzie posadowiona na powierzchni przystosowanej przez zamawiającego. Toaletę należy zamontować bezpośrednio na przygotowanym przyłączy wodno – kanalizacyjnym lub zbiorniku szczelnym wybieralnym. Obiekt powinien posiadać wewnętrzny licznik energii elektrycznej.

## 2. Wymagania w zakresie innych cech:

- 2.1 Toalety i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
- 2.2 Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim,



- 2.3 Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable, rurki niezbędne do ich prawidłowego podłączenia.

Zamawiający ma prawo zwrócić się do producenta oferowanego przez wykonawcę sprzętu w celu weryfikacji czy oferowany sprzęt spełnia warunki specyfikacji technicznej.

3. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie i pozostałe akcesoria na okres 36 m-cy;
4. Wykonawca **sporządza i załącza ofertę** oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w charakterystyce przedmiotu zamówienia i pozostałych urządzeń stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu.
5. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji oraz załącza rysunki i zdjęcia zaproponowanego modelu toalety.

Dostawa urządzenia musi być wykonana zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

### **Rozdz. III. Oferty częściowe i wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

### **Rozdz. IV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### **Rozdz. V. Termin realizacji zamówienia**

Termin wykonania zamówienia – **do 20 dni od dnia podpisania umowy.**

### **Rozdz. VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła zapytania.

### **Rozdz. VII . Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz zagadnień formalno - prawnych:  
- Monika Zyzman-Wiśnios, Milena Gruszczyńska, adres: Szydłowiec, Rynek Wielki 1, poj. nr 24  
tel.: 48-617-86-38 e-mail: fundusze@szydlowiec.pl

### **Rozdz. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert**

#### **1. Wymogi formalne:**

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
- Oferty powinny zostać złożone na zamieszczonym załączniku nr 1;



- Do oferty winny być dołączone rysunki i zdjęcia urządzenia, które wykonawca zamierza zamontować;
- Oferta oraz załączniki muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim.
- Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę;
- Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane

## 2. Opakowanie oferty

- ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
- opakowanie musi zostać opatrzone:
  - adresem zamawiającego: **Urząd Miejski w Szydłowcu  
Rynek Wielki 1  
26 – 500 Szydłowiec**
  - napisem: Oferta na dostawę i montaż toalety podwójnej wolnostojącej dwukabinowej wraz z pełnym wyposażeniem, w ramach realizacji projektu pt "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza" Nie otwierać przed **30 października 2014 r. przed godz. 10.15**
  - adresem wykonawcy: **imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu**  
(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPŁA)

## 3. Zmiana i wycofanie oferty

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
2. *Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczynił to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”.*
3. *Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.*

## Rozdz. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

**Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26 – 500 Szydłowiec – sekretariat pok. nr 12**

Termin składania ofert upływa w dniu **30 października 2014 r. o godz. 10.00**

W przypadku oferty złożonej po terminie ich składania Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, a następnie zwróci ofertę Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w :

**Urząd Miejski w Szydłowcu,  
Rynek Wielki 1,  
26 – 500 Szydłowiec**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013



**pok. nr 12 , dnia 30.10.2014 r. o godz. 10:15.**

3. Otwarcie ofert jest jawne.

## **Rozdz. X. Kryteria i sposób oceny ofert**

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:

**cena – 100 %**

2. Sposób oceny ofert

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min.}}{C_{\text{bad.}}} \times 100 \% \quad 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C<sub>min.</sub> – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C<sub>bad.</sub> – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto obejmującą całość zamówienia.

5. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 ).

## **Rozdz. XI. Warunki płatności**

Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT. Termin płatności 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu na kancelarię Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

## **Rozdz. XII. Wykaz załączników:**

1. Wzór formularza ofertowego -Zał. nr 1

2. Wzór umowy- zał. nr 2