

wykaz ślusarki rozpatrywać łącznie z rzutem i widokami ścian zewnętrznych
wymiary zamówieniowe wg. pomiaru z natury

D1	D2	O1	O2	O3	O4	O5
2 szt	1 szt	5 szt	4 szt	1 szt	5 szt	1 szt

WYMIARY otworów w stanie surowym

Ślusarka zewnętrzna izolowana termicznie kolor RAL 7015 grafitowy

Szklenie szyba zespolona, wszystkie okna z nawiewnikami (N) higrosterowanymi np. EMM Aereco

D1,D2 - drzwi zewnętrzne zamykane na klucz z progim

O5- okno wejściowe na poddasze nieużytkowe klamka i zamek dostępne od zewnątrz, szyba bezpieczna

---min szerokość przejścia drzwi pojedyncze 90 cm - podwójne 90 + 30 cm

S2	S1
1 zestaw	1 zestaw

WYMIARY otworów w stanie surowym

ślusarka aluminiowa EI 15 (drzwi bezklasowe)

szklenie szyba bezpieczna

ślusarka do wysokości 250 cm - drzwi 210 + naświetle

Ślusarka wewnętrzna bez izol. termicznej kolor RAL 7015 grafitowy

min szerokość przejścia drzwi pojedyncze 90 cm - podwójne 90 + 30 cm

dw1	dw2	dw3	dw4
lewe - 1 szt prawe - 2 szt	lewe - 3 szt	lewe - 1 szt	1 zestaw

WYMIARY otworów w stanie surowym

- ościeżnice regulowane z opaskami po obwodzie otworu drzwiowego

- do pomieszczenia wc personelu z blokadą zamknięcia

- pozostałe drzwi zamykane na klucz

- klamki, szyldy, akcesoria stal nierdzewna szczotkowana

- drzwi drewniane okleina fornirowane kolory szare - grafitowe widoczna okleina

drewnopodobna (usłojenie pionowe) kolor szary zbliżony do RAL 7031

- dw4 - drzwi przesuwane lub rozwiernie szafkowe do aneksu gospodarczego kolorystyka

detal jak drzwi pozostałe, blokada zamknięcia

--- min szerokość przejścia drzwi pojedyncze 80 lub 90 cm

wszystkie w.w elementy drzwi i okien

powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty

dopuszczające do stosowania w budownictwie

i spełniające wymagania obiektu typu żłobek

okno wylazowe na dach
np. Fakro WLI 54x75
1 sztuka



okno uchylne nieizolowane
termicznie z kołnierzem
uszczelniającym i akcesoriami
montażowymi

temat lokalizacja	projekt zmiany sposobu użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na żłobek - opieka dzieci do lat 3 Szydłowiec ul. Kościuszki 225 dz nr 970/2		
inwestor	Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
branża	projekt budowlany - architektura		
zakres	wykaz drzwi i okien		1 : 100
projek	mgr inż. arch. Mariusz Antos uprawnienia Wa 38/01		maj 2015
sprawdził	mgr inż. arch. Ewa Bryńska uprawnienia 7342/30/98		10