



Orange Polska
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom
ul. Piłsudskiego 14/16, 26-610 Radom
tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01
www.hurt-orange.pl

Radom; 09 grudnia 2015 r.
„PRO-RAD”
Jacek Kowalczewski
Ul. Wałowa 16/18/U-3
26-600 Radom

Numer pisma: 81935/TODDRRU/W/2015

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z projektem zagospodarowania terenu na dz. nr 5282/28, 5763/12, 5763/13 przy pawilonie handlowym oraz przy Centrum Multimedialnym ul. Kolejowa w Szydłowcu

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dn. 26.11.2015r. uprzejmie informuję, że warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange PL w związku z projektem zagospodarowania terenu na dz. nr 5282/28, 5763/12, 5763/13 przy pawilonie handlowym oraz przy Centrum Multimedialnym ul. Kolejowa w Szydłowcu przedstawiają się następująco:

1. Zachować normatywną grubość przykrycia istniejącej kanalizacji teletechnicznej od poziomu projektowanych nawierzchni zgodnie z normą ZN-96 TPSA-004. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnej grubości przykrycia - doziemną infrastrukturę telekomunikacyjną należy zabezpieczyć dodatkowymi rurami ochronnymi typu AROT P120S lub podobnymi.
2. W kolidujących z projektowanymi drogami manewrowymi studniach kablowych (2 szt.) wymienić ramy i pokrywy na typ ciężki o wytrzymałości na nacisk min. 25 ton. Wykonać regulację wysokościową wjazdu do telekomunikacyjnych studni kablowych do poziomu projektowanych nawierzchni.
3. Dane techniczne dotyczące istniejącej sieci telekomunikacyjnej dostępne są w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 5- Radom; ul. Piłsudskiego 14/16, tel. 48 362 48 84.
4. Roboty budowlano – montażowe na infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.