

Znak sprawy: FSiSR.271.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Nr 76/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zwracamy się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej projektu pn: **„Poprawy jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”**

ZATWIERDZAM

Burmistrz Szydłowca

/-/

Artur Ludew

Rozdz. I. Zamawiający

Gmina Szydłowiec

Pl. Rynek Wielki 1

26-500 Szydłowiec

REGON: 670223391

NIP: 799-191-31-58

tel.: 48 617 86 30

fax.: 48 617 05 10

www.szydlowiec.pl; www.bip.szydlowiec.pl

Godziny urzędowania:

pon. 8:00 – 16:00

wt. - pt. - 7:30 – 15:30.

Rozdz. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup piecy gazowych ze wszystkimi niezbędnymi elementami na terenie miasta i gminy Szydłowiec w ramach programu „Poprawy jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.

2. Dostawa kotłów będzie realizowana transportem na ryzyko Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawy należy wykonywać na adresy podane przez Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram z adresami gdzie należy dostarczyć kotły gazowe zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczonych kotłów w przypadku:

a) rezygnacji z udziału w projekcie pn: „Poprawy jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych tj. mieszkańców Miasta i Gminy Szydłowiec, do którego urządzenie ma być dostarczone.

b) zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodujące brak możliwości dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w powyższym projekcie.

4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz powinien pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

5. Materiały niezbędne do montażu kotła zapewnia Wykonawca. Wymaga się aby wszelkie materiały i urządzenia, wykorzystywane w realizacji zamówienia posiadały stosowne atesty, świadectwa jakości oraz dopuszczenie do użytkowania, które to dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

6. Wykonawca oferujący bezpłatny montaż pieca zobowiązuje się do wykonania go zgodnie ze sztuką BHP i przy udziale osób posiadających stosowne uprawnienia instalacyjne.

7. Wykonawca zobowiązany jest udzieleniem gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez producenta nie krótszy niż 24 miesiące z możliwością odpłatnego przedłużenia do 60 miesięcy

8. Zamówienie obejmują dostawę kotłów gazowych fabrycznie nowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego urządzenia kartę gwarancyjną i Instrukcję Obsługi w języku polskim.

Rozdz. III. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Rozdz. IV. Zlecenie robót podwykonawcom

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (Art. 36 ust.4 pzp).

Zamawiający nie przewiduje **udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.**

Rozdz. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

Rozdz. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdz. VII. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu

Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 - wymagana forma dokumentu – podpisany oryginał.

Rozdz. VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, telefonicznie : 48 617-86-38, e-mail fundusze@szydlowiec.pl lub osobiście w pokoju 24

Rozdz. IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

imię i nazwisko: Anna Tomczyk, Milena Gruszczyńska

Szydłowiec, Rynek Wielki 1,
Pokój nr 24
tel.: 48-617-86-49/38
e-mail: fundusze@szydlowiec.pl

Rozdz. X. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wymogi formalne:

- a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z załącznikiem nr 1 do oferty,
- b) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego,
- c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
- d) *Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego,*
- e) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

2. Opakowanie oferty

- a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzywym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu pn.: „Poprawy jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec”

- b) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zmiana i wycofanie oferty

- a) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę,
- b) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczynił to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA”,
- c) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.

Rozdz. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26 – 500 Szydłowiec – sekretariat pok. nr 12

Termin składania ofert upływa w dniu **14.08. 2017 r. o godz. 9.00**

W przypadku oferty złożonej po terminie ich składania Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie, a następnie zwróci ofertę Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w :

Urzędzie Miejskim w Szydłowcu,

Rynek Wielki 1,

26 – 500 Szydłowiec

pok. nr 24 , dnia 14.08.2017 r. o godz. 9.15.

Rozdz. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Łączną cenę oferty należy obliczyć według zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie **ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), z wyodrębnieniem podatku VAT.
3. Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy

dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Cena ta będzie brana pod uwagę przez osoby powołane do przeprowadzenia postępowania w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

Rozdz. XIII. Kryteria i sposób oceny ofert

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:

cena pieca – 90 %

cena dostawy – 5 %

cena montażu – 5 %

a) Sposób oceny ofert

- Kryterium CENA

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C_{\text{pieca}} = \frac{C_{\text{min.}}}{C_{\text{bad.}}} \times 90 \% \quad 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

C_{pieca} – ilość punktów oferty badanej,

$C_{\text{min.}}$ – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

$C_{\text{bad.}}$ – cena oferty badanej.

- Kryterium cena dostawy

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C_{\text{dostawy}} = \frac{C_{\text{min.}}}{C_{\text{bad.}}} \times 5 \% \quad 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

C_{dostawy} – ilość punktów oferty badanej,

$C_{\text{min.}}$ – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

$C_{\text{bad.}}$ – cena oferty badanej.

- Kryterium cena montażu

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

$$C_{\text{montażu}} = \frac{C_{\text{min.}}}{C_{\text{bad.}}} \times 5 \% \quad 1 \% - 1 \text{ punkt}$$

gdzie:

$C_{\text{montażu}}$ – ilość punktów oferty badanej,

$C_{\text{min.}}$ – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

$C_{\text{bad.}}$ – cena oferty badanej.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści,

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Rozdz. XIV. Wykaz załączników:

- 1. Wzór formularza ofertowego -Zał. nr 1*
- 2. Opis wymagań techniczno-użytkowych – piece gazowe*

*Przygotowała
Anna Tomczyk*