

Znak ZD. 271.11.2018 M.S.

Szydłowiec, dnia 18. 05. 2018 r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. **Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Szydłowiec, 26 - 500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1** zaprasza do złożenia oferty na : Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Zdziechów Gmina Szydłowiec.

2. **Przedmiot zamówienia:** : Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Zdziechów działka nr ewid. 601 i 607 z odbudową przepustów pod zjazdami w zakresie jak niżej:

2.1. Odtworzenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków oraz profilowanie skarp i pobocza drogi w obrębie rowu.

W wyniku prac remontowych należy uzyskać, wymiary geometryczne rowu i skarp, dla rowu odpływowego;

- kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy, łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m – 0,1%. Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z odbudowywanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Jednostką pomiarową jest m (metr) remontowanego rowu.

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie rowu,
- pogłębianie i profilowanie rowu oraz pobocza drogi,
- ścięcie trawy i krzaków z usunięciem z miejsca prowadzenia robót,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,

Zamawiający szacuje orientacyjny zakres robót – odbudowa rowu na długości 660 m.

2.2. Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polietylenowych karbowanych HDPE Ø 300.

Roboty ziemne pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową przepustu powinny być dostosowane do wielkości przepustu, głębokości wykopu rowu odpływowego, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. Część przelotową przepustów należy posadzić na ławie fundamentowej wykonanej z kruszywa naturalnego 0/31,5mm o grubości 30 cm na szerokości $2x0,5+D$. Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zasypkę należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem.

Jednostką pomiarową

- dla przepustu jest 1 m (metr),
- dla betonowych ścianek oporowych jest 1 szt. (sztuka)

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopów zgodnie z wymaganiami,
- dostarczenie materiałów,

- wykonanie ławy fundamentowej,
- wbudowanie rur,
- wbudowanie betonowych ścianek oporowych przepustu drogowego ze skrzydełkami,
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami,
- uporządkowanie terenu.

Zamawiający szacuje orientacyjny zakres robót:

- przepusty rurowe pod zjazdami z rur polietylenowych karbowanych HDPE Ø 300 – 105 m,
- betonowe ścianki oporowe przepustu drogowego ze skrzydełkami – 36 szt.

2.3. Podany orientacyjny zakres robót jest to ilość, którą Wykonawcy winni uwzględnić przy obliczaniu ceny oferty, ale służy ona wyłącznie do porównania ofert. Faktyczny zakres realizowanych robót określony zostanie w zawartej umowie i uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadanych środków finansowych.

2.4. Określenie orientacyjnego zakresu robót nie może, w razie mniejszych potrzeb być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.

2.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną za wykonanie podanych orientacyjnych wielkości robót.

2.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. **Zamówienie obejmuje:** Szczegółowy zakres robót opisany w przedmiocie zamówienia.

4. **Termin realizacji zamówienia** – do 30 września 2018 r.

5. **Miejsce i termin złożenia oferty:** **Oferty należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec w terminie do dnia 07 czerwca 2018 r., godz. 10⁰⁰ z dopiskiem:**

„Oferta na odbudowę rowów Zdziechów”

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerem tel. 48 617 86 53, 48 617 86 67

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

Formularz oferty powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do podpisu lub upoważnioną.

6. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po bezusterkowym ich wykonaniu, potwierdzonym protokołem odbioru. Należność zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.

7. Formularz oferty z załącznikami do pobrania na stronie BIP www.szydlowiec.pl

8. Komplet dokumentów do wglądu,

Referat Zarządu Dróg ul. Słomiana 17, Szydłowiec

9. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego.

KIEROWNIK
Referatu Zarządu Dróg
mgr inż. Jerzy Kucfir

BURMISTRZ

.....
Artur Ludew
.....

Załączniki:

Nr 1 – Formularz oferty z załącznikiem kosztorysu ofertowego

Nr2 – Mapa poglądowa usytuowania odcinka drogi do odtworzenie rowów

sporządził: mgr inż. Mirosław Sasal tel. 48 617 86 53, 606 613 412, e-mail: miroslaw.sasal@szydlowiec.pl

INSPEKTOR
ds.remontowo-budowlanych
mgr inż. Mirosław Sasal