



Burmistrz Szydłowca

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, 16 grudnia 2021 roku.

OS.6220.7.2021.JG.2786

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Szydłowiecki z siedzibą w Szydłowcu, Pl. M. Konopnickiej 7, 26 – 500 Szydłowiec,

Burmistrz Szydłowca

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów – gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego.”
- II. Określa następujące warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c oraz nakłada obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 1. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być przeprowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody,
 2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt,
 3. W sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego wykopy należy wykonać ręcznie,
 4. W celu ochrony ssaków i herpetofauny wszystkie wykopy powinny zostać ogrodzone na czas dłuższych przerw w pracy (np. na okres nocy), co ograniczy ryzyko wpadania małych zwierząt do wykopów. Wygradzenia budowy należy dokonać tylko w okresach najintensywniejszego przemieszczania się (migracji) płazów, tj. od końca pozimowych roztopów do połowy maja,
 5. W trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
 6. Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany. Zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki,
 7. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
 8. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich stosowania,
 9. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

10. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
11. Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,
12. W trakcie realizacji robót wodę pobierać z wodociągu i dowozić beczkowozami,
13. Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (kabin typu TOI-TOI) i sukcesywnie wywozić przez podmioty do tego uprawnione,
14. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo, do rowów po obu stronach jezdni, a dalej do rzeki Oleśnicy (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego),
15. Prace ziemne prowadzić bez konieczności odwadniania, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
16. Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonać poza sezonem wegetacyjnym,
17. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
18. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekie wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
19. Roboty na rzece Oleśnicy prowadzić przy zastosowaniu ekranów zapobiegających zanieczyszczeniu wód cieką gruzem z rozbiórki,
20. Wszystkie prace prowadzić przy zachowaniu ciągłości przepływu wód,
21. Prace prowadzić ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza się przepraw brodowych,
22. Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu,
23. Regularnie przeprowadzać prace mające na celu oczyszczenie i odmulenie rowów trawiastych.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2021 roku do Burmistrza Szydłowca wpłynął wniosek złożony przez Powiat Szydłowiecki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec – Majdów – Gr. Woj. od km 1=818 do km 7=870 z budową ciągu pieszo-rowerowego.”

W dniu 3 września 2021 roku Burmistrz Szydłowca działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) wezwał Inwestora do uzupełnienia braków we wniosku. Braki Inwestor uzupełnił.

Dnia 29 września 2021 roku Burmistrz Szydłowca wszczął postępowanie administracyjne oraz biorąc pod uwagę możliwy zasięg oddziaływania inwestycji ustalił i zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Ponadto zgodnie z art 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś Burmistrz Szydłowca umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na stronie internetowej: www.bip.szydlowiec.pl – w zakładce komunikaty i ogłoszenia oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Rynek Wielki 1 i tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hucisko, Majdów i Wola Korzeniowa.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Szydłowca wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839) zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

W dniu 5 października 2021 roku Inwestor wystąpił do Burmistrza z pismem dot. zmiany nazwy planowanego do realizacji przedsięwzięcia na „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów – gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego”, zgodnie z zapisem zawartym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wniosek inwestora został uwzględniony. Pismem z dnia 8 października 2021 roku Burmistrz Szydłowca poinformował organy uzgadniające i opiniujące o zmianie nazwy inwestycji oraz zawniioskował o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie dla przedsięwzięcia objętego nową (właściwą) nazwą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu w dniu 12 października 2021 roku wydał opinię sanitarną znak: ZNS.7010.19.2021, w której stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 26 października 2021 roku wydał postanowienie znak: WOOS-I.4240.1635.2021.JC.2, w którym stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, istnieje zaś konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Również Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu pismem z dnia 16 listopada 2021 roku znak: WA.ZZŚ.4.435.1.320.2021.KB wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów – gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, istnieje zaś konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Burmistrz Szydłowca zawiadomieniem z dnia 23 listopada 2021 roku znak: OS.6220.7.2021.JG.2670 poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów – gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz o wydaniu, odpowiednio opinii i postanowienia, o których mowa wyżej przez: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Burmistrz Szydłowca poinformował również strony o możliwości zapoznania się ze zgrupowanym w sprawie materiałem, możliwości uzyskania wyjaśnień, a także możliwości składania pisemnych i ustnych wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego zostało podane stronom do wiadomości w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na stronie internetowej: www.bip.szydlowiec.pl – w zakładce komunikaty i ogłoszenia oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Rynek Wielki 1 i tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hucisko, Majdów i Wola Korzeniowa.

W trakcie okresu określonego w wyżej wymienionym obwieszczeniu, o możliwości zapoznania się z zebrany w sprawie materiałem dowodowym oraz możliwości składania wyjaśnień i wniosków, a także w ciągu całego okresu prowadzonego postępowania - do dnia wydania niniejszej decyzji, nie wpłynęły do Burmistrza Szydłowca żadne uwagi, zapytania bądź wnioski w tej sprawie.

Burmistrz Szydłowca po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 października 2021 roku znak: WOOS-I.4240.1635.2021.JC, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu ZNS.7010.19.2021 z dnia 12 października 2021 roku oraz z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 16 listopada 2021 roku znak: WA.ZZŚ.435.1.3200.2021.KB, a także po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wniosku, dostarczonych wraz z wnioskiem załączników oraz zgromadzonych w sprawie materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił w sentencji niniejszej decyzji warunki i wymagania, o których

mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Burmistrz Szydłowca wydając niniejszą decyzję argumentuje swoje stanowisko w następujący sposób:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jak wynika z zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej kip) polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec-Majdów, na odcinku od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Przedmiotowy odcinek drogi zaczyna się w Szydłowcu, na końcu zabudowy ulicy Książek Majdowski i kończy się na początku zabudowy wsi Majdów. Przebiega przez tereny leśne. Krzyżuje się tylko z drogą leśną przy zbiorniku przeciwpożarowym i moście na rzece Oleśnicy oraz z drogą gminną do wsi Łazy. Droga należy do klasy Z (zbiorczej), o prędkości projektowej 50 km/h poza obszarami zabudowanymi i 40 km/h w obszarach zabudowanych i jest odwadniana do rowów przydrożnych (częściowo odpływowych, a częściowo bezodpływowych). Nawierzchnia jezdni jest w stanie zadowalającym i może być wykorzystana jako część podbudowy nowej nawierzchni, natomiast wymaga poszerzenia, wyrównania i wzmocnienia. W pobliżu pasa drogowego biegnie doziemny kabel telekomunikacyjny. Sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudów.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839).

Zakres prac związany z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje:

- usunięcie drzew z przejmowanych części działek zalesionych – około 4,5 ha;
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi z częściami roślin;
- rozebranie nawierzchni utwardzonych, kolidujących z nowym rozwiązaniem projektowym, z wywozem gruzu;
- sfrezowanie asfaltowej warstwy ścieralnej na jezdni, na głębokość około 2 cm;
- wykonanie wykopów z przerzutem ziemi na nasypy i z wywozem nadmiaru gruntu;
- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na ławach betonowych;
- ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy na poszerzeniach jezdni;
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni;
- ułożenie nawierzchni wysp przejezdnych;
- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z niewielkimi fragmentami chodnika;
- wykonanie zjazdów;
- wykonanie przepustów i poboczy;
- wykonanie rowów wraz z umocnieniami;
- przebudowa obiektu mostowego na rzece Oleśnicy (bez konstrukcji nośnej);
- założenie lub rekultywacją zieleńców przez ich oczyszczenie, pokrycie ziemią roślinną i obsianie trawą albo roślinami łąkowymi lub ułożenie płatów darni;
- umieszczenie barier energochłonnych i balustrad;
- wprowadzenie zaktualizowanego oznakowania pionowego i poziomego;
- ustawienie latarń zasilanych solarnie, oświetlających wyspy przejezdne;
- wybudowanie kanału technologicznego na długości drogi wraz ze studniami telekomunikacyjnymi – dopuszcza się w dalszym etapie robót.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4018W zamknie się w obrębie jej pasa drogowego oraz na częściach działek przejmowanych pod tę rozbudowę. Dopuszcza się podział całej inwestycji na odcinki.

Roboty przy obiekcie inżynierskim na rzece Oleśnicy – przepuście skrzynkowym – dotyczą tylko pomostu i nie naruszają konstrukcji nośnej. W szczególności nie będą obejmować spodu tej konstrukcji. Jak wynika z kip Inwestor nie planuje wykonywania żadnych prac ingerujących w część przelotową przepustu ani w koryto rzeki Oleśnicy.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów – gr. woj. od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego” zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko -szydłowieckie – Uchwała Nr 33/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy przysusko – szydłowieckie (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 28 marca 2019 roku, poz. 4069) oraz w niewielkiej części w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Lasy Skarżyskie PLH260011.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały „w obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081).”

Natomiast zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1098), zakazy w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z faktem, że planowane działania dotyczą rozbudowy drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec – Majdów - od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego, gmina Szydłowiec, która w myśl zapisów art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U., z 2020 roku, oz. 1990 ze zm.) jest inwestycją celu publicznego – znajduje się przesłankę na zastosowanie wyżej wymienionego odstępstwa od zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Planowana do realizacji inwestycja wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych terenów (niemal wyłącznie działek leśnych) i wcinki kolidującej powierzchni lasu. Łączna powierzchnia działek do pozyskania wynosi 45,553 m², w tym powierzchni zalesionych jest około 45 tys. m², czyli 4,5 ha.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedmiotowej inwestycji oraz założenia przedstawione w kip, realizacja ani funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Teren inwestycji znajduje się poza obszarem zagrożenia powodziowego, poza obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujęciami rzek, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, poza obszarami przylegającymi do jezior.

Ze względu na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania.

Planowana do realizacji inwestycja znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr (GZWP) 4'13 „Goszczewice - Szydłowiec”, o powierzchni 660,03 km² typ zbiornika krasowo-porowoszczelinowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW 200086, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni 992,50 km², RZGW w Warszawie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie leży w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej ode RW20006234329 Oleśnica, w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym Środkowej Wisły, długość JCW 46,68 km, powierzchnia JCW 125,07 km², RZGW w Warszawie.

Burmistrz Szydłowca mając na uwadze opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZZŚ.4.435.1.320.2021.KB z dnia 16 listopada 2021 roku roku oraz rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje, że realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochron wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1911).

W sentencji niniejszej decyzji Burmistrz Szydłowca, zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOS-I.4220.1635.2021.JC z dnia 26 października 2021 roku roku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu WA.ZZŚ.4.435.1.320.2021.KB z dnia 16 listopada 2021 roku roku określił warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach leśnych nałożono warunek nr 1. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych wyżej wymienioną ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego,

w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora.

Jednocześnie Burmistrz Szydłowca informuje, że zgodnie z art. 131 pkt 14 wyżej wymienionej ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Ponadto w celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych w czasie realizacji inwestycji. Aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, prace związane z wykonywaniem wykopów w sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonać ręcznie

Po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w sprawie dokumentów, uwzględniając zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz przewidziane działania minimalizujące, mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu i opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Szydłowca orzekł jak w sentencji.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w tej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Szydłowca. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Szydłowca oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a w/w ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem określonym w art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Z up. Burmistrza Szydłowca

**/-/ mgr Janusz Pytlak
Kierownik Referatu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska**

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu,
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu,
6. A/a.

**Charakterystyka planowanego do realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów – gr. woj.
od km 1+818 do km 7+870 z budową ciągu pieszo-rowerowego.”**

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jak wynika z zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej kip) polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec-Majdów, na odcinku od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Przedmiotowy odcinek drogi zaczyna się w Szydłowcu, na końcu zabudowy ulicy Książek Majdowski i kończy się na początku zabudowy wsi Majdów. Przebiega przez tereny leśne. Krzyżuje się tylko z drogą leśną przy zbiorniku przeciwpożarowym i moście na rzece Oleśnicy oraz z drogą gminną do wsi Łazy. Droga należy do klasy Z (zbiorczej), o prędkości projektowej 50 km/h poza obszarami zabudowanymi i 40 km/h w obszarach zabudowanych i jest odwadniana do rowów przydrożnych (częściowo odpływowych, a częściowo bezodpływowych). Nawierzchnia jezdni jest w stanie zadowalającym i może być wykorzystana jako część podbudowy nowej nawierzchni, natomiast wymaga poszerzenia, wyrównania i wzmocnienia. W pobliżu pasa drogowego biegnie doziemny kabel telekomunikacyjny. Sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudów.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839).

Zakres prac związany z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje:

- usunięcie drzew z przejmowanych części działek zalesionych – około 4,5 ha;
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi z częściami roślin;
- rozebranie nawierzchni utwardzonych, kolidujących z nowym rozwiązaniem projektowym, z wywozem gruzu;
- sfrezowanie asfaltowej warstwy ścieralnej na jezdni, na głębokość około 2 cm;
- wykonanie wykopów z przerzutem ziemi na nasypy i z wywozem nadmiaru gruntu;
- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na ławach betonowych;
- ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy na poszerzeniach jezdni;
- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni;
- ułożenie nawierzchni wysp przejezdnych;
- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z niewielkimi fragmentami chodnika;
- wykonanie zjazdów;
- wykonanie przepustów i poboczy;
- wykonanie rowów wraz z umocnieniami;
- przebudowa obiektu mostowego na rzece Oleśnicy (bez konstrukcji nośnej);
- założenie lub rekultywacją zieleńców przez ich oczyszczenie, pokrycie ziemią roślinną i obsianie trawą albo roślinami łąkowymi lub ułożenie płytów darni;
- umieszczenie barier energochłonnych i balustrad;
- wprowadzenie zaktualizowanego oznakowania pionowego i poziomego;
- ustawienie latarni zasilanych solarnie, oświetlających wyspy przejezdne;
- wybudowanie kanału technologicznego na długości drogi wraz ze studniami telekomunikacyjnymi – dopuszcza się w dalszym etapie robót.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4018W zamknie się w obrębie jej pasa drogowego oraz na częściach działek przejmowanych pod tę rozbudowę. Dopuszcza się podział całej inwestycji na odcinki.

Roboty przy obiekcie inżynierskim na rzece Oleśnicy – przepuście skrzynkowym – dotyczą tylko pomostu i nie naruszają konstrukcji nośnej. W szczególności nie będą obejmować spodu tej konstrukcji. Jak wynika z kip Inwestor nie planuje wykonywania żadnych prac ingerujących w część przelotową przepustu ani w koryto rzeki Oleśnicy.

**Z up. Burmistrza Szydłowca
/-/ mgr Janusz Pytlak
Kierownik Referatu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska**