



Burmistrz Szydłowca

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, 27 września 2023 roku.

OS.6220.14.2023.JG.1981

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm., dalej Kpa) oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś), a także § 3 ust. 1 pkt 69 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana ██████████ - Inwestora,

Burmistrz Szydłowca

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa rowu oraz budowa stawu ziemnego, hodowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rybianka, gm. Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie;
- II. Określa następujące warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nakłada obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do wyżej wymienionych form ochrony przyrody;
 2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 3. Do obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin;
 4. Do realizacji/konserwacji obiektu stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 5. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 6. Zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, /wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich stosowania;
 7. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 8. Ścieki bytowe z zaplecza budowy gromadzić w przenośnych szczelnych sanitariatach, okresowo opróżnianych przez uprawniony podmiot;

9. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
10. Urobek z wykopów zagospodarować w taki sposób, aby nie dopuścić do zakłócenia stosunków gruntowo-wodnych na terenach sąsiednich;
11. Zabrania się uszkodzenia urządzeń melioracji wodnych;
12. W fazie eksploatacji przedmiotowy rów i staw utrzymywać we właściwym stanie technicznym;
13. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zabrania się zakłócania stosunków wodnych na gruntach sąsiednich;
14. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu R-A, wykonanie stawu oraz na szczególne korzystanie z wód rzeki Korzeniówki.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2023 roku do Burmistrza Szydłowca wpłynął wniosek Inwestora, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa rowu oraz budowa stawu ziemnego, hodowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rybianka, gm. Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie.

Dnia 15 czerwca 2023 roku Burmistrz Szydłowca wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Braki we wniosku Inwestor uzupełnił.

Dnia 5 lipca 2023 roku Burmistrz Szydłowca wszczął postępowanie administracyjne oraz biorąc pod uwagę możliwy zasięg oddziaływania inwestycji ustalił i zawiadomił strony o wszczęciu postępowania. Ponadto zgodnie z art 21 ust. 2 pkt 9 ustawy o oś Burmistrz Szydłowca zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa rowu oraz budowa stawu ziemnego, hodowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rybianka, gm. Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś, stosuje się przepis art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na stronie internetowej: www.bip.szydlowiec.pl – w zakładce komunikaty i ogłoszenia, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rybianka.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o oś, Burmistrz Szydłowca wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o oś oraz § 3 ust. 1 pkt 69 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839 ze zm.) zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

W dniu 12 lipca 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu wydał opinię sanitarną znak: ZNS.9027.3.1.21.2023, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa rowu oraz budowa stawu ziemnego, hodowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rybianka, gm. Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie.

Pismem znak: WA.ZZŚ.4.4901.1.240.2023.KB z dnia 17 lipca 2023 roku Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o oś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o oś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2023 roku wydał postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.1003.2023.MŚ, w którym stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa rowu oraz budowa stawu ziemnego, hodowlanego wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w miejscowości Rybianka, gm. Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, istnieje zaś konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Burmistrz Szydłowca zawiadomieniem - obwieszczeniem z dnia 1 września 2023 roku znak: OS.6220.5.2023.JG.1635 poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa rowu oraz budowa stawu ziemnego, hodowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rybianka, gm. Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie oraz o wydaniu, odpowiednio opinii i postanowienia, o których mowa wyżej przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Burmistrz Szydłowca poinformował również strony o możliwości zapoznania się ze zgrupowanym w sprawie materiałem, możliwości uzyskania wyjaśnień, a także możliwości składania pisemnych i ustnych wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego zostało podane stronom do wiadomości w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu na stronie internetowej: www.bip.szydlowiec.pl – w zakładce komunikaty i ogłoszenia oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Rybianka.

W trakcie okresu zakreślonego w wyżej wymienionym zawiadomieniu o możliwości zapoznania się z zebrany w sprawie materiałem dowodowym oraz możliwości składania wyjaśnień i wniosków, a także w ciągu całego okresu prowadzonego postępowania - do dnia wydania niniejszej decyzji, nie wpłynęły do Burmistrza Szydłowca żadne uwagi, zapytania bądź wnioski w tej sprawie.

Burmistrz Szydłowca po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2023 roku znak: WOOS-I.4220.1005.2023.MS oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z dnia 17 lipca 2023 roku znak: WA.ZZS.4.4901.1.240.2023.KB i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu z dnia 12 lipca 2023 roku znak: ZNS.9027.3.1.21.2023, a także po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wniosku, dostarczonych wraz z wnioskiem załączników oraz zgromadzonych w sprawie materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił w sentencji niniejszej decyzji warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś oraz nałożył obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Burmistrz Szydłowca wydając niniejszą decyzję argumentuje swoje stanowisko w następujący sposób:

Planowane do realizacji zamierzenie, jak wynika z zapisów zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, polega na przebudowie istniejącego rowu celem wykonania ziemnego stawu hodowlanego typu karpiego w cyklu rocznym (na własne potrzeby) wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na części działek o nr ew.: 167, 169, 169/2, w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Projektowany staw ziemny wraz z infrastrukturą towarzyszącą położony będzie na istniejącym rowie melioracyjnym. Wykonana infrastruktura zapewni utrzymanie wody na rzędnej zapewniającej prowadzenie niewielkiej hodowli ryb na własne potrzeby. Wielkość produkcji ryb typu karpiego w cyklu rocznym wyniesie do 1000 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu (7000 m²) tj. do 700 kg z całego stawu rocznie. Realna produkcja ryb powinna osiągnąć poziom ok. 400 kg ze stawu.

Staw zlokalizowany będzie na części trzech działek, w części środkowej istniejącego rowu melioracyjnego „R-A”. mającego ujście do rzeki Korzeniówki. Staw będzie wykonany metodą wykopu ziemnego; jedynie od strony północnej (dolna część stawu) i od strony zachodniej (rzeki Korzeniówki) wykonane zostanie jego obwałowanie.

Projektowany staw nie będzie pełnił funkcji melioracyjnej.

Infrastrukturę stawu stanowią będą:

- wał ziemny od strony dolnej stawu, gdzie zlokalizowany zostanie spust wody ze staw bezpośrednio do rowu, który następnie znajduje ujście do rzeki Korzeniówki; rzędna obwałowania ziemnego ok. 192 m npm, szerokości w koronie od ok. 3 m do ok. 4 m,

- urządzenie piętrząco-upustowe: dwa dołki z prefabrykatów betonowych (po dwóch stronach kanału spustowego), kanał spustowy z kręgów betonowych lub tworzywa sztucznego, zamknięcie szandorowe; minimalne parametry leżaka: średnica wewn. 760 ÷ 800 mm, długość 3,0 ÷ 4,5 m, spadek min. 2,2%.

Parametry projektowanego stawu:

- powierzchnia w koronie wew.: ok. 7 400 m²,
- powierzchnia z uwzględnieniem podstawy obwałowania: k. 8 200 m²,
- wysokość piętrzenia: ok. 1,65 m,
- rzędna piętrzenia: ok. 192,3 m npm,
- głębokość od projektowanego lustra wody: średnia – ok. 1,3 m, maksymalna – ok. 2,1 m,
- głębokość maksymalna stawu od powierzchni otaczającego terenu: ok. 2,3 m,
- kubatura: do 12 500 m³.

Funkcjonować będzie rów melioracyjny na wlocie do projektowanego stawu od strony działki nr ew. 166 (długość ok. 45 m) i wylocie ze stawu (długość ok. 35 m) na terenie działek inwestycji. Pierwotnie (po wykonaniu), rów posiadał jedno ujście do ciek na dz. nr ew. 169/2. Wskutek jego zamulenia przez lata wytworzyło się drugie jego ujście do ciek na dz. nr ew. 168. Nowe ujście – górne rowu (na dz. nr ew. 168) oraz pozostała część rowu (na działce nr ew. 167) zostały w ostatnim okresie oczyszczone i udrożnione.

W celu realizacji projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykorzystać pierwotne ujście – dolne rowu do ciek na terenie dz. nr ew. 169/2 (obecnie nie odmulone), a ujście górne na dz. nr ew. 168 zlikwidować przez zasypanie (na długości ok. 33 m). Po konserwacji tego odcinka rowu – ok. 35 m (biegnącego przez dz. nr ew. 169/2), jego parametry będą jak pierwotnie wykonany rów, tj.: szerokość w dnie ok. 1,0 m, wysokość do ok. 1,0 m, nachylenie skarp do 1:2. Zrzut wody ze stawu odbywać się będzie do rowu na dz. nr ew. 169/2. Koryto rowu zostanie zabezpieczone narzutem kamiennym na odcinku ok. 10 m poniżej zrzutu. Przewiduje się zachować rów w podłożu projektowanego stawu; rów szerokości w dnie ok. 1,0 m i wysokości skarp ok. 0,3 m.

Staw zasilany będzie wodami z rowu melioracyjnego, wodami z podsiąków oraz z opadów atmosferycznych. Zasilanie stawu z rowu oraz odprowadzanie wody ze stawu do rowu odbywać się będzie w całości na terenie działek inwestycyjnych. Piętrzenie nie spowoduje wystąpienia wody z rowu powyżej stawu. Zasięg piętrzenia wody w stawie zakończy się w rowie na terenie dz. nr ew. 167 w odległości ok. 14 m od granicy działki sąsiedniej nr ew. 166.

Dodatkowo w celu zapewnienia komunikacji, w południowej części działki nr ew. 167 wykonany zostanie przejazd wewnętrzny przez rów w formie przepustu z kręgów betonowych średnicy wewn. 600 mm, długości ok. 6,0 m i spadku do 2,5%. Poniżej przepustu w obrębie koryta rowu wykonany zostanie narzut kamienny na odcinku ok. 4 m. W części wschodniej stawu wykonany zostanie drewniany pomost o powierzchni ok. 20 m².

Powierzchnia terenu działek, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie:

- dz. nr ew. 167 – 1,00 ha,
- dz. nr ew. 168 – 0,88 ha,
- dz. nr ew. 169/2 - 1,5380 ha,

Razem: 3,418 ha = 34180 m² [100%].

Usunięta warstwa ziemi wykorzystana będzie do wykonania obwałowania oraz w znacznej części do niwelacji działek inwestycji od strony południowej, wschodniej i północno-wschodniej projektowanego stawu.

Do prac instalacyjnych przy urządzeniu piętrząco - upustowym oraz przepustu zajdzie konieczność wykorzystania wody z obróbek betonowych w ilości ok. 100 dm³. Woda dostarczana będzie przez Inwestora pojazdem osobowym. Na terenie przedsięwzięcia nie ma budynków oraz zaplecza socjalnego. W fazie realizacji inwestycji postawiona zostanie przenośna toaleta typ TOI-TOI, opróżniana systematycznie z wykorzystaniem uprawnionego zewnętrznego taboru sanitarnego, średnio 2 razy w miesiącu.

Woda do picia na teren inwestycji będzie dostarczana w pojemnikach handlowych. Na terenie inwestycji nie będą powstawać żadne inne ścieki, w tym ścieki przemysłowe. Jak wynika z dokumentacji, wody opadowe na terenach zielonych będą infiltrowane do gruntu. Podczas etapu eksploatacji nie będą powstawać żadne inne ścieki związane z produkcją ryb typu karpioatego. Nie będą wytwarzane żadne rodzaje odpadów. Ziemia z wykopów posłuży w całości do zagospodarowania na terenie przedsięwzięcia.

Eksploatacja stawu ma się odbywać zgodnie z koniecznym do uzyskania pozwoleniem wodno-prawnym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1336 ze zm., zwanej dalej „uop”).

Najbliższy obszar Natura 2000 znajdują się w odległości około 7,2 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Skarżyskie PLH260011. Inwestycja nie znajduje się w obszarze Natura 2000, jak również nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w obrębie terenu przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Mając na uwadze skalę, zakres oraz położenie inwestycji stwierdza się, że powyższe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

Teren inwestycji tj.: działki o nr 167, 168, 169/2 położone w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec, leżą na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi i ujściami rzek, poza obszarami górskimi i leśnymi, poza obszarami wybrzeży, poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód, poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej, poza obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior, poza obszarem zagrożenia powodziowego.

W zasięgu przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedmiotowe przedsięwzięcie, jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, nie stwierdzono terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym. W okolicy planowanego przedsięwzięcia brak jest stanowisk archeologicznych.

Planowana inwestycja jak wynika z Kip zlokalizowana jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 413 Szydłowiec - Goszczewice, o pow. 660,03 km², typ zbiornika: krasowo-porowo-szczelinowy.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych, o kodzie JCWPd-GW200086, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWPd 996, 21 km² oraz w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych. JCWP RW – Kobyłka, Kod JCWP – RW200006252249.

Burmistrz Szydłowca biorąc pod uwagę skalę, rodzaj, położenie inwestycji oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko oraz uwzględniając pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu przewiduje, że realizacja, eksploatacja oraz likwidacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2023 roku, poz. 300). Nie stwierdzono możliwości transgranicznego oddziaływania.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody, organ prowadzący postępowanie, mając na względzie postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu uznał, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych wyżej wymienioną ustawą.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną. Podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotowe zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 roku, poz. 916 ze zm., zwanej dalej uoop), tj.:

1. leży w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2. wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, lub
3. leży w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub
4. jest niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub
5. umożliwia, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub
6. w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – wynikają z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub
7. w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 – wynikają ze słusznego interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przywołane wyżej przepisy są szczególnie rygorystyczne wobec gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku do IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 uoop[(punkty 1-6 wskazano powyżej). Co istotne, przesłanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 uoop, w odniesieniu do gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania (art. 56 ust. 4a uoop). W przypadku wydania zezwolenia na czynności niszczenia, usuwania gniazd bądź schronień ptaków objętych ochroną gatunkową zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 uoop (punkty 1-5 wskazano powyżej).

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora.

Jednocześnie Burmistrz Szydłowca informuje, że zgodnie z art. 131 pkt 14 wyżej wymienionej ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierząt w sentencji niniejszej decyzji Burmistrz Szydłowca wskazał konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Użycie do obsiewu roślin rodzimych gatunków zapobiegnie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się gatunków obcych i inwazyjnych.

Po dokonaniu szczegółowej i wnikliwej analizy zgromadzonych w sprawie dokumentów, uwzględniając zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz przewidziane działania minimalizujące, mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Szydłowcu, jak również uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Szydłowca orzekł jak w sentencji.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w tej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Szydłowca. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Szydłowca oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a w/w ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem określonym w art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

**Z up. Burmistrza Szydłowca
Zastępcą Burmistrza**

/-/ Aneta Furmańska

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu,
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu,
6. A/a.

Sporządziła: Joanna Gozdek – inspektor

**Charakterystyka planowanego do realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą Przebudowa rowu oraz budowa stawu ziemnego, hodowlanego wraz z infrastrukturą
towarzystającą w miejscowości Rybianka, gm. Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie.**

Planowane do realizacji zamierzenie, jak wynika z zapisów zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, polega na przebudowie istniejącego rowu celem wykonania ziemnego stawu hodowlanego typu karpiego w cyklu rocznym (na własne potrzeby) wraz z urządzeniami towarzyszącymi, na części działek o nr ew.: 167, 169, 169/2, w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.

Projektowany staw ziemny wraz z infrastrukturą towarzyszącą położony będzie na istniejącym rowie melioracyjnym. Wykonana infrastruktura zapewni utrzymanie wody na rzędnej zapewniającej prowadzenie niewielkiej hodowli ryb na własne potrzeby. Wielkość produkcji ryb typu karpiego w cyklu rocznym wyniesie do 1000 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu (7000 m²) tj. do 700 kg z całego stawu rocznie. Realna produkcja ryb powinna osiągnąć poziom ok. 400 kg ze stawu.

Staw zlokalizowany będzie na części trzech działek, w części środkowej istniejącego rowu melioracyjnego „R-A” mającego ujście do rzeki Korzeniówki. Staw będzie wykonany metodą wykopu ziemnego; jedynie od strony północnej (dolna część stawu) i od strony zachodniej (rzeki Korzeniówki) wykonane zostanie jego obwałowanie.

Projektowany staw nie będzie pełnił funkcji melioracyjnej.

Infrastrukturę stawu stanowiąc będą:

- wał ziemny od strony dolnej stawu, gdzie zlokalizowany zostanie spust wody ze staw bezpośrednio do rowu, który następnie znajduje ujście do rzeki Korzeniówki; rzędna obwałowania ziemnego ok. 192 m npm, szerokości w koronie od ok. 3 m do ok. 4m,
- urządzenie piętrząco-upustowe: dwa dołki z prefabrykatów betonowych (po dwóch stronach kanału spustowego), kanał spustowy z kręgów betonowych lub tworzywa sztucznego, zamknięcie szandorowe; minimalne parametry leżaka: średnica wewn. 760 ÷ 800 mm, długość 3,0 ÷ 4,5 m, spadek min. 2,2%.

Parametry projektowanego stawu:

- powierzchnia w koronie wew.: ok. 7 400 m²,
- powierzchnia z uwzględnieniem podstawy obwałowania: k. 8 200 m²,
- wysokość piętrzenia: ok. 1,65 m,
- rzędna piętrzenia: pk. 192, 3 m npm,
- głębokość od projektowanego lustra wody: średnia – ok. 1,3 m, maksymalna – ok. 2,1 m,
- głębokość maksymalna stawu od powierzchni otaczającego terenu: ok. 2,3 m,
- kubatura: do 12 500 m³.

Powierzchnia terenu działek, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie:

- dz. nr ew. 167 – 1,00 ha,
 - dz. nr ew. 168 – 0,88 ha,
 - dz. nr ew. 169/2 - 1,5380 ha,
- Razem: 3,418 ha = 34180 m² [100%].

**Z up. Burmistrza Szydłowca
Zastępca Burmistrza**

/-/ Aneta Furmańska