



- UWAGI:**
- Konstrukcja z tarcicy iglastej klasy C24, impregnowanej zgodnie z PN-EN 1395-1-1.
 - Konstrukcja zabezpieczona preparatem ogniochronnym do granicy niezapalności – przekrycie dachu nierozprężniające ognia (NR0).
 - Połączenia ciesielskie na śruby, gwoździe pierścieniowe, złączka ze stali nierdzewnej i płytki kołczaste.
 - Elementy drewniane oddzielać od elementów żelbetowych warstwą papy asfaltowej lub folii PE.
 - Mocowanie pasów dolnych do wieńca za pomocą kątowników ze stali nierdzewnej.
 - Szczegółowe rozwiązania konstrukcji dachu wg projektu wykonawczego konstrukcji opracowanego przez wybranego dostawcę więzarów dachowych.

OZNACZENIA:

- K – więzory kratowe kulawkowe
N – więzory kratowe narożne
O – więzory kratowe trapezowe
W – więzory podstawowe trójkątne

B² PROJEKT		ul. Kościuski 187, 26-500 Szydłowiec
tel: 501 177 687		tel: 508 364 156
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALENEM W SZYDŁOWCU		
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3		
Projektant	mgr inż. MAZ/0398/PMBKb/17	
	Tomasz BEDNARCZYK	spec. konstr.-bud.
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	
RZUT KONSTRUKCJI DACHU		
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 50
		K-3.1