



OZNACZENIA:

W – wieniec podporowy 24 x 25 cm

UWAGI:

- Podane rzędne wysokości oznaczają poziom spodu wieńca W1.
- Zbrojenie podłużne wieńca W1 łączyć na zakład min. 55cm (także w narożach budynku).

BETON KLASY C16/20 ($f_{ck}=16 \text{ MPa}$)

STAL KLASY:

Ø – A-0 (St0S – $f_{yk}=220 \text{ MPa}$)

– A-IIIIN (B500SP – $f_{yk}=500 \text{ MPa}$)

OTULINA: 2 cm

B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALENEM W SZYDŁOWCU		ul. Kościuszkі 187, 26–500 Szydłowiec	
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3		tel: 501 177 687 tel: 508 364 156	
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PMBKb/17	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	spec. konstr.–bud.	
RZUT WIENICA PODPOROWEGO			
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 50	
K-2.1			