



UWAGI:

1. Konstrukcja z tarcicy iglastej, impregnowanej zgodnie z PN-EN 1995-1-1.
2. Konstrukcja zabezpieczona preparatem ogniochronnym do granicy niezapalności – przekrycie dachu nierozpręstrzeniające ognia (NRO).
3. Wszystkie wymiary podano w mm.
4. Szczegóły rozwiązania konstrukcji dachu wg projektu wykonawczego konstrukcji opracowanego przez wybranego dostawcę więzarów dachowych.

B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALEWEM W SZYDŁOWCU		ul. Kościuszki 187, 26-500 Szydłowiec	
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3		tel.: 501 177 687 tel.: 508 364 156	
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PMBKb/17	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	spec. konstr.-bud.	
WIĄZAR KRATOWY W-1			K-3.2
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 50	

DREWNIO KLASY C24
POŁĄCZENIA NA PŁYTKI KOLCZASTE