ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ NOWOPROJEKTOWANEJ NA PIĘTRZE

SYMBOL NA RYSUNKU		O3.1	O3.2	O3.3	O3.4	O3.5	O3.6	O3.7	O3.8	O3.9	O3.10	O3.11	O3.12	O3.13	O3.14	O3.15	O3.16	O3.17
WYMIARY OTWORU	SZEROKOŚĆ	138	140	143	140	120	137	141	120	50	55	110	118	110	234	96	106	102
	WYSOKOŚĆ	218	213	204	204	210	208	208	205	72	94	202	215	180	183	164	164	55
TYP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ		3	3	2	1	1	6	4	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1
KOLOR		RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016	RAL 8016
UWAGI		Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek ruchomy.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek ruchomy.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła na zewnątrz. Słupek stały.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek ruchomy.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek stały.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek stały	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek ruchomy.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek stały.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek ruchomy.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek stały.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek ruchomy.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek stały.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek stały.	Okno drewniane skrzynkowe, rozwierne,zewnętrzne skrzydła rozwierne na zewnątrz. Słupek stały.	Okno drewniane jednoramowe, uchyilne.

Materiał: dębowa kantówka trójwarstwowa, klejona na mikrowczepy;
Okucia: stalowe, z funkcją mikrowentylacji, zabezpieczenia antywłamaniowe klasy I-wolka ryglująca,
Szyby: szyba zewnętrzna jako zestawy szybowe wypełnione argonem,
wsp. "k"= 1,1W/m2k,
izolacyjność akustyczna min. 32 dB
Farby lazurowe o jedwabistym połysku na bazie żywic alkidowych np:REMERS Aidol Fenster und Turenslaur
-impregnaty
-powłoka pośrednia gruntująca
-farba nawierzchniowa wykańczająca-min.3warstwy
- ostatecznny kolor stolarki -zbliżony do RAL 8016- dobrać metodą prób na próbkach drewna z ktorego wykonana zostanie stolarka
Uszczelki piankowe systemowe (np QLon firmy Schlegel)

UWAGI:
- PODANE WYMIARY SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MIERZONYMI OD WEWNĄTRZ
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI BEZWZLĘDNIE WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY!
- DETALE ZDOBIEŃ STOLARKI W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZACHOWANIA ORYGINALNYCH WZORÓWAĆ NA ISTNIEJĄCYCH (HISTORYCZNIE PIERWOTNYCH)
- W NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARCE STOSOWAĆ PROFILE ZAPEWNIAJĄCEJ ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEJ POWIERZCHNI SZKLENIA
- ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ OKIEN SKRZYNKOWYCH OTWIERANYCH NA ZEWĄTRZ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWAĆ SZKŁO O WŁAŚCIWOŚCIACH SAMOMYJĄCYCH (NA POZIOMIE OD II i III KONDYGNACJI)

STAROSTA SZYDŁOWIECKI
WPŁYNĘŁO/WPŁYNĘŁA/WPŁYNĘŁY DNIA ... ROKU
ZGŁOSZENIE/WNIOSEK/DECYZJA/ZAŚWIADCZENIE/INFORMACJA/... ZOSTAŁO/ZOSTAŁA/ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE/ZAREJESTROWANA/ZAREJESTROWANE PODD NR ...

redan
BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX (91) 4624391

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 12
tel. (091) 434 73 40 fax (091) 485 19 66
e-mail: info@pracowniametropolis.pl www.pracowniametropolis.pl

	podpis
Projektował: mgr inż. arch. Rafał Antonowicz upr. nr 6505/U/2001 (spec. architektoniczna)	
Sprawdził: mgr inż. arch. Sylwia Kotowska upr. nr 4270/ZUO/2006 (spec. architektoniczna)	
Opracował: Dawid Szewczyk	

Nazwa inwestycji:
„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza"

Adres inwestycji:
Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowińskiego 2

Inwestor:
Miasto Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Temat opracowania:
ZESTAWIENIE STOLARKI - O3.1- O3.17

Branża:
ARCHITEKTURA

Faza:

skala	data	nr rys.
1:50	LIPIEC 2010	24

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność autora. kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub użycie jakiejkolwiek części projektu bez zgody autora jest zabronione i podlega karze